

Herse de prairie mixte avec semoir

6 et 8 m

OUTILLAGE

1

NOUVEAU




VERSION 6 M

Idéale pour niveler les taupinières, aplanir le terrain, aérer les prairies pour une meilleure repousse.

AVANTAGES

- + Destruction des mauvaises herbes
- + Activation de la pousse d'herbe
- + Travail du sol et ensemencement en une seule opération
- + Épandage précis du semoir sans perturbation par le vent

**AVEC SEMOIR
PNEUMATIQUE
DE 120 L**



DÉTAILS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Dimension repliée L x l x h en m	Puissance nécessaire en CV	Nombre de peignes	Nombre de mailles	Litrage semoir	Poids en kg
05015000010	Herse de prairie mixte 6 m avec semoir	2,60 x 2,40 x 1,70	65	61	59	120	1415
05015000011	Herse de prairie mixte 8 m avec semoir	2,60 x 2,40 x 2,70	85	79	77	120	1565

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 €/TC/min



BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

0,15 €/TC/min

Herse de prairie mixte avec semoir

6 et 8 m

OUTILLAGE

NOUVEAU



2 positions pour l'attelage 3 points



Repliage par 2 vérins double effet



Patin pour un meilleur passage au sol

Accès au semoir par marche repliable



Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.



3 rangées de mailles triangulaires



3 rangées de dents souples avec système de réglage de l'angle et de la profondeur de travail



Déflecteurs qui permettent un épandage précis



CARACTÉRISTIQUES SEMOIR

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 €/TTC/min



0,15 €/TTC/min

Herse de prairie mixte avec semoir

6 et 8 m

OUTILLAGE

NOUVEAU



Largeur de travail

1 à 6 m avec double ventilateur électrique, 8 sorties

Dimensions

H 80 cm, L 60 cm, P 88 cm

Capacité du réservoir

Réservoir en plastique de 120 l

Poids à vide:

45 kg

Alimentation électrique

12 V / 25 A

CARACTÉRISTIQUES SEMOIR

Préconisations

- Ensemencer des graines d'herbe et des granulés similaires
- Ensemencer des cultures dérobées, des engrais verts et des sursemis
- Épandre tous les types de semences
- Dans le cas d'énormes largeurs d'épandage, il est recommandé d'utiliser un ventilateur hydraulique ou un entraînement à prise de force.
- Épandage précis grâce au rotor à réglage électrique (réglage du débit)
- Contrôle et surveillance de l'ensemencement depuis la cabine grâce à la commande électrique

Equipement de série

- Boîtier de commande 3.2
- Semoir complet avec un rouleau de tuyau (25 m)
- Rouleau de dosage pour semence fine, rouleau de dosage pour grosse semence
- Agitateur
- Câblage complet: 1,5 m pour l'alimentation électrique reliant la prise à 3-pôles au boîtier de commande, 6 m câble du boîtier de commande à l'épandeur
- Tôle de vidange, contre-plaque
- 8 déflecteurs & 4 pcs. barres hexagonales (pour le montage des déflecteurs)

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 €/TTC/min

