





Tout l'univers Beiser
en 1 clic



Transport
Outilage
Protection
Locaux
La Boutique
Citerne
Tôle

CATALOGUE 2016 - Des solutions pour vos projets

40
ans

D'EXPÉRIENCE ET D'EXPERTISE

Entreprise familiale depuis 1976

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

0,15 € TTC/min

SOMMAIRE

TRANSPORT	6
OUTILLAGE	7 - 17
PROTECTION	18 - 20
LOCAUX	21 - 22
LA BOUTIQUE	23 - 24
CITERNE	25 - 26
TÔLE	27 - 35
NOUS TROUVER	36
CONDITIONS GENERALES DE VENTE	37 - 39



UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

À VOTRE ÉCOUTE

2



MICKAEL QUIRIN
Directeur Général
mickael.quirin@beiser.fr



OLIVIER FRETY
Responsable de l'équipe commerciale
olivier.frety@beiser.fr



MICHEL MONNEUSE
Responsable technico-commercial
michel.monneuse@beiser.fr



PIERRE VITTE
Technico-commercial
pierre.vitte@beiser.fr



ISABELLE SOLT
Accueil téléphonique



JEAN-PIERRE LUSTIG
Agent Commercial
jean-pierre.lustig@beiser.fr



JEAN-CHRISTOPHE SCHAAL
Agent Commercial
jean-christophe.schaal@beiser.fr



AMAL MUNSCH
Agent Commercial
amal.munsch@beiser.fr



FRÉDÉRIC SCHUSTER
Agent Commercial
frédéric.schuster@beiser.fr



SYLVIE HAMM
Agent Commercial
sylvie.hamm@beiser.fr



SERGE ANDRES
Agent Commercial
serge.andres@beiser.fr



CATHERINE DENAIS
S.A.V.
catherine.denais@beiser.fr

0 825 825 488 0,15€ TTC/min
Du lundi au vendredi de 7h à 12h
et de 13h à 19h. Le samedi de 8h à 12h

0 825 720 001 0,15€ TTC/min
24h/24 et 7j/7

www.beiser.fr
Devis et achats en ligne 24h/24

contact@beiser.fr

0 892 054 112 0,34€ TTC/min

Beiser Environnement
BP1 la Reidt - 67330 Bouxwiller



POURQUOI CHOISIR

40 ans



D'EXPÉRIENCE ET D'EXPERTISE

BEISER ENVIRONNEMENT, 40 ANS D'EXPÉRIENCE ET D'EXPERTISE

Beiser Environnement, entreprise alsacienne au coeur de l'Europe, est à vos côtés depuis maintenant 40 ans. Fabricant, concepteur et distributeur, notre engagement est la satisfaction de nos clients. La qualité du produit et du service est notre souci au quotidien.



LE CHOIX ET LA DISPONIBILITÉ

Notre stock de plus de **10 hectares** abrite plus de **14 000 références** afin de garantir, toute l'année, l'entièvre disponibilité de toutes nos gammes de produits. Grâce à une logistique et à un stock à la pointe de la performance, nous sommes en mesure de répondre à vos attentes en France et en Europe.



UN DEVIS, UN CONSEIL...

Notre équipe commerciale vous fait profiter de **CONSEILS PERSONNALISÉS** pour vous permettre de choisir les produits qui correspondent le mieux à vos besoins. Pour vos projets spécifiques, nos vendeurs étudient et réalisent des produits adaptés à vos besoins. Ils sont experts dans leur domaine de compétence ! Faites leur confiance. **Demandez un devis, c'est gratuit !**

FABRICATION BEISER

En devenant fabricant, nous maîtrisons les coûts de fabrication et répercutons les économies sur nos prix de vente. Nous sommes à la source des approvisionnements et ne souffrons pas de «rupture de stock». Beiser innove sans cesse de manière à répondre à vos besoins.



3

DES GARANTIES SUR MESURE

Tous nos produits possèdent une garantie légale. Toutefois, certains de nos articles bénéficient d'une garantie pouvant aller **jusqu'à 15 ans**. Vous pouvez bien évidemment aussi souscrire à des extensions de garantie afin de vous sécuriser davantage dans le temps. Pour ce faire, renseignez-vous auprès de notre équipe commerciale.

LIVRAISON ET DÉCHARGEMENT GRATUIT CHEZ VOUS PAR NOS SOINS

À partir de 800 € HT d'achat, nous livrons et déchargeons gratuitement les produits commandés à votre domicile (en France métropolitaine, hors Corse). Nos livreurs sont nos meilleurs ambassadeurs, à votre service, à votre écoute. Possibilité d'une livraison express sous 48h*.

* Offre soumise à conditions.



DÉCOUVREZ NOTRE E-BOUTIQUE !

www.beiser.fr

**LE PLUS GRAND MAGASIN
AGRICOLE D'EUROPE !**



4



Feuilleter notre catalogue en ligne



Visionnez plus de 150 vidéos produits, témoignages clients, reportages, etc...



Naviguez parmi plus de 14 000 articles



Bénéficiez de promotions en ligne et de ventes flash



Consultez et téléchargez des centaines de fiches produits




Commandez et payez en toute sécurité

Retrouvez-nous sur



Alsace




DÉCOUVREZ NOS SERVICES EN LIGNE !

Nous vous proposons de vous abonner à notre newsletter afin de rester informés sur nos nouveautés, notre actualité concernant les salons nationaux et internationaux de plus en plus nombreux, les ventes flash toujours très prisées, les ventes privées réservées à nos clients...

COMMANDÉZ EN LIGNE ET PROFITEZ D'AVANTAGES


100 % de notre catalogue est en ligne ! Vous retrouverez sur notre site www.beiser.fr la totalité de nos produits, ainsi que les fiches techniques téléchargeables et accessibles à tous. Vous bénéficiez des meilleures garanties de paiement sécurisé grâce au 3Dsecure®.

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL INTERACTIF



VISUALISEZ NOS PRODUITS EN VIDÉOS

Sur notre site vous pourrez visualiser plus de 150 vidéos : démonstrations de produits, témoignages de nos clients à propos de leurs achats, reportage sur les salons, explications du suivi des commandes... Découvrez l'univers Beiser Environnement en images. Rendez-vous dans la rubrique "Toutes nos vidéos".





TRANSPORT

Remorque routière

1 ou 2 essieux

→ Idéale pour les petits travaux domestiques

AVANTAGES

- ↳ Ridelle rabattable avant/arrière
- ↳ Caisse basculante
- ↳ Feux de signalisation renforcés et encastrés
- ↳ Roue Jockey de série
- ↳ Structure entièrement galvanisée
- ↳ Flèche en V boulonnée profil C fixée sur le châssis pour une meilleure stabilité



RÉFÉRENCES

1 essieu - 500Kg - plancher bois : 02030100007

1 essieu - 500Kg - plancher tôle : 02030100007

1 essieu - 750Kg - plancher tôle : 02030100008

2 essieux - 2000Kg - plancher tôle : 02030100010



Remorque de jeep

Occasion

AVANTAGES

- ↳ Anneau ou boule de fixation, frein de parking
- ↳ Béquille escamotable



RÉFÉRENCE

Remorque jeep : 02030200001

OPTIONS

Bâche : 02030299001

Roue de secours : 02030299002

Kit éclairage : 02999900017

Remorque forestière

→ Idéale pour le transport du bois et le déplacement en forêt

AVANTAGES

- ↳ Très bon équilibre de la remorque sur terrain accidenté
- ↳ Bon compromis entre l'essieu et la maniabilité de la remorque
- ↳ Essieu placé de telle façon à obtenir un maximum de report de charge sur l'essieu arrière de votre tracteur (très pratique pour les 2 roues motrices)



RÉFÉRENCES

4m : 02030400001

5m : 02030400002

6m : 02030400003

OPTION

Ranchais : 02030499001

OUTILLAGE

Chariot pliable

150 et 300 kg

AVANTAGES

- ↳ Dossier rabattable
- ↳ Léger et peu encombrant
- ↳ Plateau en tôle emboutie renforcée recouvert de plastique antidérapant
- ↳ Bande de protection périphérique
- ↳ 2 roues caoutchouc fixes et 2 pivotantes



RÉFÉRENCES

150kg : 0501120001
300kg : 0501120002

Diable pliable

60 et 90 kg

AVANTAGES

- ↳ Robuste et pratique
- ↳ Pliable → gain de place



RÉFÉRENCES

Acer 60kg : 0501120003
Alu 60kg : 0501120004
90kg : 0501120005

7

Chariot de manutention

→ Permet un déplacement aisément de tous types de véhicules

AVANTAGES

- ↳ PVC haute résistance
- ↳ Facile à utiliser



RETRouvez
LA VIDÉO SUR
WWW.BEISER.FR

RÉFÉRENCE
La paire : 0207010003

OPTION

Rack de rangement
(pour 2 paires) :
0207010002

Cric hydraulique

5 et 10 tonnes

AVANTAGES

- ↳ Système hydraulique avec levier pour une utilisation autonome sans air comprimé
- ↳ Valve de descente manuelle précise
- ↳ Ergonomique : levier de pompage avec protection caoutchouc sur toute la longueur de la poignée pour un meilleur confort d'utilisation



RÉFÉRENCES

5T : 05011200020
10T : 05011200021

Tél: **0 825 825 488** 0,15 € TTC/min

Fax: **0 825 720 001** 0,15 € TTC/min

Transpalette

AVANTAGES

- Permet de charger et déplacer jusqu'à 2,5 tonnes
- Monté sur 4 roues renforcées, dont 2 pivotantes
- Longueur de fourche : 1,20 m
- Écartement des fourches : 23 cm
- Entre-axe des fourches : 39 cm



RÉFÉRENCE

Transpalette : 05020500004

Booster de démarrage

Multifonctions Pro 12V

AVANTAGES

- Matériel professionnel
- Possibilité de charger les téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables
- Possibilité d'alimenter des appareils électroniques de 12V
- Démarage de véhicule 12V
- Indicateur d'inversement de pôle intégré
- Lampe led intégrée
- Arrêt automatique de l'appareil
- Niveau de charge de la batterie du booster intégré



RÉFÉRENCE

Booster 12V : 05030200003

RETRouvez
LA VIDÉO SUR
WWW.BEISER.FR

Booster de démarrage

Multifonctions Pro 12V et 24V

AVANTAGES

- Matériel professionnel
- Reconnaît la tension des véhicules 12-24 V de façon autonome
- Démarage de véhicule 12V-24V
- Indicateur d'inversement de pôle intégré
- Niveau de charge de la batterie du booster intégré



RÉFÉRENCE

Booster 12V et 24V :
05030200004

RETRouvez
LA VIDÉO SUR
WWW.BEISER.FR

Batterie Blue

AVANTAGES

- Energy Control + : Autodécharge minimale grâce à la technologie Calcium-argent, jusqu'à 15 mois de stockage
- Top Start : Puissance de démarrage à froid optimale pour les moteurs puissants
- Safety Check : Sécurité à toute épreuve grâce au couvercle à labyrinthe, pastilles pare-feu, capuchons de protection de borne et bouchons spéciaux



RÉFÉRENCE

Batterie Blue G3 12V - 95A :
05170300002

Harnais de sécurité

Avec absorbeur d'énergie

AVANTAGES

- ↳ Légereté
- ↳ 2 mousquetons
- ↳ Norme EN 355
- ↳ Force maximum de freinage : 6 kN
- ↳ Résistance statique : 15 kN
- ↳ L'absorbeur d'énergie diminue l'impact du choc en échelonnant la chute



RÉFÉRENCE

Harnais de sécurité :
0512010001

Sangle à cliquet

AVANTAGES

- ↳ Sangle 100 % polyester, à extensibilité réduite
- ↳ Ferrures en acier galvanisé résistante à l'usure
- ↳ Conformes aux normes EN 12195-2



RÉFÉRENCES

6m : 01999900768
8m : 01999900769
10m : 01999900770
12m : 01999900771
15m : 01999900772
18m : 01999900773

Treuil électrique

12V et 24V

→ Idéal pour dépanner, remorquer, tirer des charges importantes (jusqu'à 7,7 tonnes)

AVANTAGES

- ↳ Modèle compact, robuste et fiable
- ↳ Facile à utiliser et à manipuler
- ↳ Livré avec 2 télécommandes dont 1 sans fil
- ↳ Équipé d'un frein automatique



RÉFÉRENCES

2,7T (12V) : 05070100012
3,6T (12V) : 05070100013
5,44T (12V) : 05070100024
7,7T (12V) : 05070100005
7,7T (24V) : 05070100009

Treuil hydraulique

AVANTAGES

- ↳ Très grande capacité de halage
- ↳ Modèle compact, robuste et fiable
- ↳ Livré complet avec accessoires et flexibles
- ↳ Peut fonctionner en continu



RÉFÉRENCES

4,5T : 05070100020
6,8T : 05070100021
9T : 05070100022

Clé à choc pneumatique 1"

4500 RPM

AVANTAGES

- ☛ Très robuste
- ☛ Boîtier en alu
- ☛ Poignée en inox
- ☛ Bonne maniabilité
- ☛ Conditions de travail -10°C à 80°C



RÉFÉRENCE

Clé à choc pneumatique 1":
05990000048

Perceuse à colonne et d'établi

De 600W à 1500W

- ➔ Permet de percer perpendiculairement tous les matériaux et avec précision

AVANTAGES

- ☛ Transmission par courroies
- ☛ Grande stabilité



RÉFÉRENCES

600W : 05020300006
600W pro : 05020300007
1000W : 05020300008
1500W : 05020300009

OPTIONS

Étau 3" pour perceuse 600W : 05020300010
Étau 4" pour perceuse 600W : 05020300011
Étau 5" pour perceuse 1000W : 05020300012
Étau 6" pour perceuse 1500W : 05020300013

Fendeuse de bûches

Verticale

10

AVANTAGES

- ☛ 1 vérin double-effet 0 50-100
- ☛ 1 pied renforcé : 10 mm d'épaisseur
- ☛ 1 distributeur double-effet
- ☛ 1 attelage 3 points
- ☛ Course du vérin : 120 cm
- ☛ Entraînement par cardan
- ☛ Réservoir d'huile dans la poutre carrée



RÉFÉRENCES

10T : 05020100007
14T : 05020100006
18T : 05020100005

OPTION

Cardan : 05020199001

Scie à ruban

AVANTAGES

- ☛ Entraînement par cardan
- ☛ Travail de précision
- ☛ 1 attelage 3 points

- Largeur lame : 30 mm
- Épaisseur lame : 0,6 mm
- Longueur lame : 4750 mm
- Ø volant : 600 mm
- Longueur maxi de coupe : 590 mm
- Hauteur maxi de coupe : 490 mm
- Table de travail (L x l) : 1050 x 770 mm
- Poids : 259 kg



RÉFÉRENCE

Scie à ruban :
05020200004

Souffleur et aspirateur thermique

→ Idéal pour entasser, rassembler et ramasser la poussière, les feuilles mortes, les détritus végétaux, etc...

AVANTAGES

- ↳ Bonne prise en main
- ↳ Moteur thermique (rallonge électrique inutile)

- Volume d'air brassé : 7,8 m³/min ou 468 m³/h



RÉFÉRENCE

Souffleur et aspirateur thermique : 05990000047

Burineur thermique

Avec malette de transport

AVANTAGES

- ↳ Utilisation de longue durée grâce à une faible consommation et à un réservoir de carburant de grande contenance
- ↳ Appareil puissant et robuste, bon maintien grâce aux poignées ergonomiques
- ↳ Facilité de transport et de rangement avec la mallette



RÉFÉRENCE

Burineur thermique : 0514000001

Débroussailleuse

2 temps

→ Idéale pour débroussailler les endroits difficiles d'accès

AVANTAGES

- ↳ Moteur thermique
- ↳ Très bon rapport qualité/prix

- Largeur de coupe : 415 mm
- Mode de coupe : tri-lames acier ou à fil
- Méthode de démarrage : à tirette
- Type de moteur : monocylindre 2 temps avec refroidissement à air
- Couplage max. : 2,2 N m/6000 r/min



RÉFÉRENCE

Débroussailleuse : 05990000031

Aspirateur eau et poussière

→ Idéal pour nettoyer tous types de sols et pour aspirer l'eau lors d'une fuite ou autre

AVANTAGES

- ↳ Double utilisation : aspiration poussière et eau
- ↳ Cuve en inox
- ↳ Chariot très résistant et maniable

- Puissance : 220V/240V - 2800W (2 moteurs)
- Dépression : 18 Kpa
- Niveau Sonore : 84 dB(A)
- Chariot résistant aux chocs
- Support pour dépose de la tête



RÉFÉRENCES

70L : 05990000012

90L : 05990000013

Tél: **0 825 825 488** 0,15 € TTC/min

Fax: **0 825 720 001** 0,15 € TTC/min

Bétonnière

→ Pour la préparation du béton

AVANTAGES

- La bétonnière s'attache au 3 points du tracteur
- Compatible avec toutes les marques de tracteurs
- Modèle très robuste



RÉFÉRENCE

Bétonnière : 05020600001

OPTION

Cardan : 05020199001

Bétonnière hydraulique

→ Pour la préparation du béton

AVANTAGES

- La bétonnière s'attache au 3 points du tracteur
- Basculement hydraulique pour décharger votre béton



RÉFÉRENCE

Bétonnière hydraulique : 05020600003

OPTION

Cardan : 05020199001

Groupe électrogène diesel 7 Kw

Monophasé - 220V

12

→ Idéal pour créer du courant dans un lieu isolé, permet d'alimenter tous types d'engins

AVANTAGES

- Economique - 20% de consommation par rapport à un groupe électrogène normal
- Stabilité de tension de sortie : ≤5%
- Tension réglable
- Système de contrôle régulateur électrique automatique : le groupe électrogène peut ainsi être utilisé dans des conditions extrêmes
- Moins d'electromagnétisme



RÉFÉRENCE

7 Kw monophasé : 05040200001

Nettoyeur haute pression 1^{er} prix

Essence

→ Idéal pour effectuer de gros travaux de nettoyage

AVANTAGES

- Châssis mobile très robuste permettant une grande facilité de déplacement sur tous les terrains, même les plus accidentés
- Pistons céramiques pour travaux professionnels difficiles
- Vanne de régulation de pression de qualité professionnelle
- Injecteur produit de lavage basse pression
- Dispositif de sécurité : en cas de manque d'huile, arrêt immédiat du moteur
- Flexible armé de 9 mètres avec raccord rapide
- Démarrage avec tirette



RÉFÉRENCE

Nettoyeur 220 bars : 05080100011

Nettoyeur haute pression essence

2 roues - 262 bars

AVANTAGES

- Châssis mobile très robuste permettant une grande facilité de déplacement sur tous les terrains, même les plus accidentés
- Pistons céramiques pour travaux professionnels difficiles
- Branchements pistolet avec raccord rapide
- Injecteur produit de lavage basse pression
- Dispositif de sécurité : en cas de manque d'huile, arrêt immédiat du moteur
- Flexible armé de 9 mètres avec raccord rapide



RÉFÉRENCE

Nettoyeur 262 bars :
05080100013

OPTION

Buse rotative :
05080299003

Nettoyeur haute pression diesel

2 ou 4 roues - 300 bars

AVANTAGES

- Châssis mobile très robuste permettant une grande facilité de déplacement sur tous les terrains, même les plus accidentés
- Pistons céramiques pour travaux professionnels difficiles
- Injecteur produit de lavage basse pression
- Flexible armé de 10 mètres avec raccord rapide
- Dispositif de sécurité : en cas de manque d'huile, arrêt immédiat du moteur
- Démarrage électrique ou avec tirette



RÉFÉRENCES

Nettoyeur 2 roues - 300 bars :
05080200003

Nettoyeur 4 roues - 300 bars :
05080200004

Nettoyeur 4 roues avec enrouleur - 300 bars :
05080200005

13

Nettoyeur haute pression électrique

AVANTAGES

- Absorption automatique de l'eau
- Connexion rapide par raccord
- 10 m de flexible, lance et 5 buses
- Kit de tuyaux et crêpine pour aspiration détergent
- Kit tuyaux crêpine pour aspiration d'eau



RÉFÉRENCES

250 bars : 05080200001

200 bars : 05080200002

Pack nettoyeur haute pression 500 L

Sur châssis agraire ou routier

AVANTAGES

- Facile à déplacer
- Pas de risque de corrosion
- Cuve double paroi en polyéthylène



RÉFÉRENCES

Sur châssis agraire :
05080100017

Sur châssis routier :
05080100018

Tél: **0 825 825 488** 0,15 € TTC/min

Fax: **0 825 720 001** 0,15 € TTC/min

Pompe à eau 2"

→ Idéale pour l'industrie du bâtiment, l'agriculture, le drainage, et partout où l'eau doit être pompée en grande quantité.

AVANTAGES

- ↳ Grand réservoir pour une durée de fonctionnement accrue
- ↳ Compacte et légère
- ↳ Système d'alarme en cas de manque d'huile
- ↳ Corps de pompe en fonte d'aluminium
- ↳ Qualité de roulement à faibles vibrations
- ↳ Pieds caoutchoutés antidérapant



RÉFÉRENCE

Pompe à eau 2":
01990800044

- Carburant : essence sans plomb
- Fixation séparée sur le corps de pompe

Pompe d'arrosage 1" en kit

AVANTAGES

- ↳ Tout en sortie 1"
- ↳ Équipée de silent bloc
- ↳ Installation rapide sur châssis avec citerne



RÉFÉRENCE

Pompe d'arrosage 1":
01990800064

AVEC ENROULEUR

Motoculteur thermique

AVANTAGES

- ↳ Fabrication très robuste
- ↳ Profondeur de travail → 20 à 30 cm
- ↳ Possibilité attelage remorque



RÉFÉRENCE

Motoculteur thermique:
05160000003

AVEC
KIT ROUES

Fraise à neige

Sur chenilles

AVANTAGES

- ↳ Moteur 4 temps
- ↳ Démarrage électrique 220 v ou à tirette
- ↳ Cheminée d'éjection orientable à 190°



RÉFÉRENCE

Fraise à neige:
05150000002

Brouette avec moteur électrique

→ Idéale pour se déplacer sans peine, sans nuisances sonores

AVANTAGES

- ↳ Marche avant électrique
- ↳ Vitesse d'avancement variable
- ↳ Utilisation en mode manuel possible
- ↳ franchissement de pente à 20 %
- ↳ Roulettes arrières amovibles
- ↳ Facilité pour charger la batterie



RÉFÉRENCE

Brouette électrique :
05011210010

Brouette 300L

Galvanisée

AVANTAGES

- ↳ 100 % galvanisée
- ↳ Très maniable
- ↳ Grande capacité
- ↳ Roues gonflables
- ↳ Basculement facile et sans risque grâce aux barres de retenue à l'avant



RÉFÉRENCE

Brouette galvanisée :
05011210000

Table pique-nique

En plastique recyclé et revalorisé

AVANTAGES

- ↳ Robuste et sans entretien
- ↳ Nettoyage facile à l'eau
- ↳ Imputrescible
- ↳ Sans écharde
- ↳ Ne se fend pas
- ↳ Résiste aux intempéries
- ↳ Anti U.V et grafitis
- ↳ 100% plastique recyclé
- ↳ Matière recyclable
- ↳ Conforme à la norme NF P99-610



RÉFÉRENCES

Longueur 1,80m :
0699000001
Longueur 2m :
0699000002

Bancs

En plastique recyclé et revalorisé

AVANTAGES

- ↳ Robuste et sans entretien
- ↳ Nettoyage facile à l'eau
- ↳ Imputrescible
- ↳ Sans écharde
- ↳ Ne se fend pas
- ↳ Résiste aux intempéries
- ↳ Anti U.V et grafitis
- ↳ 100% plastique recyclé
- ↳ Matière recyclable
- ↳ Conforme à la norme NF P99-610



RÉFÉRENCES

Sans dossier :
0699000005
Avec dossier :
0699000006



Tél: **0 825 825 488** 0,15 € TTC/min

Fax: **0 825 720 001** 0,15 € TTC/min

Extincteur à poudre

RÉFÉRENCE

Extincteur:
07010199002



Escalier multi-usages

RÉFÉRENCES

Escalier 3 marches :
05020400001

Escalier 4 marches :
05020400002



AVANTAGES

- ↳ Facilite la vie de tous les jours
- ↳ S'utilise de façon mobile ou se fixe au mur avec des vis
- ↳ Facile à déplacer

Climatiseur réversible

5 Kw et 12 Kw

RÉFÉRENCES

5 Kw : 059900000019
12 Kw : 05990000020

→ Idéal pour rafraîchir une pièce lors de fortes chaleurs et la chauffer en hiver

AVANTAGE

- ↳ Climatiseur réversible, double utilisation



Chauffe-eau solaire

Tubulaire kit complet

RÉFÉRENCES

Kit complet 2 panneaux 3,42 m² :
09110100001

Kit complet 3 panneaux 5,13 m² :
09110100002

Kit complet 4 panneaux 6,84 m² :
09110100003

OPTION

Tube de recharge : 09110100012


AVANTAGES

- ↳ Système complet et ultra-performant
- ↳ Facile à installer
- ↳ Permet des économies d'énergie importantes alliant respect de la nature et qualité exceptionnelle



COMPREND

- 1 cuve de 300 L (ballon d'eau chaude)
- 1 station de contrôle électronique
- 1 pompe de circulation
- 1 vase d'expansion
- 2, 3 ou 4 panneaux solaires tubulaires (selon modèles)



Balance haute précision

Hors métrologie légale

AVANTAGES

- ↳ Possibilité d'alimentation avec piles (4 x LR14, non fournies)
- ↳ Durée de stabilisation ≤ 1 seconde
- ↳ Unités de pesage : g, kg, ct, lb, oz...

- ↳ Applications : maintien de l'affichage, poids, pourcentage, comptage des pièces, vérification du poids, accumulation, totalisation...



RÉFÉRENCES

10kg/1g : 12040000002
30kg/1g : 12040000004

OPTION

Imprimante thermique : 12050000001


Balance haute précision inox

Hors métrologie légale

- Son indice de protection IP67 la protège contre les poussières, les farines et les projections d'eau et lui permet de travailler dans des environnements humides.

AVANTAGES

- ↳ Entièrement en acier inoxydable
- ↳ Facile à nettoyer
- ↳ Double affichage (avant et arrière)
- ↳ Utilisation extérieur grâce à sa batterie intégrée



RÉFÉRENCES

6kg/1g : 12040000007
15kg/1g : 12040000005

Balance commerciale sans ticket

Métrologie Légale

- Idéale pour la vente directe au public, les petits commerces et commerces ambulants

AVANTAGES

- ↳ Mémoire de tare
- ↳ Mémoire de prix
- ↳ Prix au kg ou par 100 g
- ↳ Utilisation extérieure grâce à sa batterie intégrée



- Fonctions : Brut/Tare/Net
- Tare : 100% de sa capacité
- Affichage : leds - hauteur 23 mm
- IP : 67
- Structure : tout inox
- Alimentation : secteur
- Batterie : interne rechargeable
- Autonomie : 80 heures
- Température d'utilisation : 0°C à 40°C
- Calibration : externe

RÉFÉRENCE

Balance sans ticket : 12040000003

OPTION

Imprimante thermique : 12050000001

Balance commerciale avec ticket

Métrologie Légale

AVANTAGES

- ↳ Possibilité de différencier le vendeur (jusqu'à 5 différents)
- ↳ Possibilité d'interconnexion
- ↳ Programmation de PLU (articles) jusqu'à 2000
- ↳ Sorties de statistiques de ventes sur 3 niveaux

- ↳ Possibilité de gestion des stocks
- ↳ Sauvegarde complète de tous les tickets pendant la période fiscale
- ↳ Impression rapide
- ↳ Ticket configurable



RÉFÉRENCE

Balance avec ticket : 12010100002

OPTION

Imprimante thermique : 12050000001

Tél: 0 825 825 488 0,15 € TTC/min

Fax: 0 825 720 001 0,15 € TTC/min



PROTECTION

Traverse de chemin de fer neuve

Chêne non traité

RÉFÉRENCES

La pièce :

06030000002

Palette de 20 pièces :

06030000005

→ Pour aménager jardins, aires de jeux, terrains de pétanque, terrasses...

AVANTAGES

- Pour favoriser une é cogestion des forêts, Beiser s'engage en vous proposant des bois sélectionnés
- Les bois Beiser marqués et labellisés PEFC allient respect de la nature et qualité exceptionnelle



OPTION

Goudron liquide :

08050000003



18

Poutre PVC recyclée

carrée 12x12 ou 15x15cm

GARANTIE
15 ANS

RÉFÉRENCES

12x12 m - longueur 2,50m :
06010200110

12x12 m - longueur 3m :
06010200111

15x15 m - longueur 2,50m :
06010200112

15x15 m - longueur 3m :
06010200113

AVANTAGES

- Imputrescible
- Ne craint pas les UV
- Idéal pour les terrains très humides et inondables
- S'utilise comme un piquet bois

- Grâce à leur composition en PVC recyclé, ils ne présentent aucun risque de rouille ou de pourrissement
- Le poteau est un isolant pour les clôtures électriques, vous économisez ainsi l'isolateur



Planche PVC recyclée

Longueur 2,80 m

AVANTAGES

- ➔ Imputrescible
- ➔ Ne craint pas les UV
- ➔ S'utilise comme une planche en bois

- Grâce à leur composition en PVC recyclé, ils ne présentent aucun risque de rouille ou de pourrissement



RÉFÉRENCE

4,5 x 10,5 cm :
06010200115

GARANTIE
15 ANS

Poteau PVC recyclée

Carré 9 x 9 cm

AVANTAGES

- ➔ Imputrescible
- ➔ Ne craint pas les UV
- ➔ Idéal pour les terrains très humides et inondables
- ➔ S'utilise comme un piquet bois
- ➔ Permet la fixation de tous types de grillages

- Grâce à leur composition en PVC recyclé, ils ne présentent aucun risque de rouille ou de pourrissement
- Pointés, pour permettre de s'enfoncer plus facilement
- Le poteau est un isolant pour les clôtures électriques, vous économisez ainsi l'isolateur



RÉFÉRENCES

Longueur 1,50 m :
06010200100
Longueur 2 m :
06010200101
Longueur 2,25 m :
06010200101
Longueur 2,50 m :
06010200103
Longueur 2,80 m :
06010200104

GARANTIE
15 ANS

Piquet en PVC recyclé

AVANTAGES

- ➔ Plus besoin d'isolateur
- ➔ Imputrescible
- ➔ Idéal pour les terrains très humides et inondables
- ➔ S'utilise comme un piquet bois
- ➔ Permet la fixation de tous types de grillages
- ➔ Ne craint pas les UV
- ➔ Garantie 15 ans



RÉFÉRENCES

Longueur 0,85 m - Ø 45 mm - 300 pièces : 06010200021
Longueur 1 m - Ø 45 mm - 300 pièces : 06010200022
Longueur 1,30 m - Ø 45 mm - 300 pièces : 06010200023
Longueur 1,50 m - Ø 45 mm - 300 pièces : 06010200024
Longueur 1,75 m - Ø 45 mm - 300 pièces : 06010200025

Longueur 1,50 m - Ø 60 mm - 250 pièces : 06010200001
Longueur 1,80 m - Ø 70 mm - 150 pièces : 06010200005
Longueur 2 m - Ø 80 mm - 60 pièces : 06010200009
Longueur 2,50 m - Ø 80 mm - 60 pièces : 06010200010
Longueur 2 m - Ø 100 mm - 33 pièces : 06010200011
Longueur 2,50 m - Ø 100 mm - 33 pièces : 06010200012

OPTION

Crampillon acier galva avec harpons
anti-arrachement (100 pièces) :
06010600034

RETRouvez
LA VIDÉO SUR
WWW.BEISER.FR



GARANTIE
15 ANS

Tél: **0 825 825 488** 0,15 € TTC/min

Fax: **0 825 720 001** 0,15 € TTC/min

Piquet en PVC recyclé

Avec armature métallique

AVANTAGES

- Robuste et sans entretien
- Armature métallique
- Imputrescible
- Résiste aux intempéries
- Résistant aux UV



RÉFÉRENCES

PIQUET PVC

Longueur 2m - Ø80 mm - 60 pièces:
06010200018

Longueur 2,50m - Ø80 mm - 60 pièces:
06010200019

JAMBÉ DE FORCE AVEC COUPE EN BIAIS

Longueur 2,90m - Ø80 mm - 60 pièces:
06010200020

OPTION

Crampillon acier galva avec harpons anti-arrachement (100 pièces):
06010600034

Grillage à poules

Maille 25 Ø8 mm

AVANTAGES

- 100 % galvanisé
- Bonne longévité et robustesse
- Excellente résistance à la corrosion



RÉFÉRENCES

2mx50m:

06010500010

1,50mx50m:


06010500014

Grillage

Rouleau de 25 m

AVANTAGES

- Bonne longévité et robustesse
- Excellente résistance à la corrosion



RÉFÉRENCES

Galvanisé - 1,75 m x 25 m:
06010500001

Plastifié vert - 1,75 m x 25 m:
06010500002

Bâche plastique

AVANTAGES

- Bonne résistance mécanique
- Garantie anti-UV de 12 mois
- 3 couches de film coextrudé
- Résistante : 150 µm (microns)



RÉFÉRENCES

Bâche noir/blanc 10mx50m:
06020102005

Bâche noir 14mx50m:
06020102001

LOCAUX

Garage simple En kit

AVANTAGES

- ↳ Totalement bardé avec toiture en tôles nervurées
- ↳ Il est très pratique et sa robustesse lui assure une grande longévité
- ↳ Construction en pannes C galvanisées et tôles prélaquées
- ↳ Porte basculante
- ↳ Fermeture à clé



RÉFÉRENCE

Garage simple :
09040000003

OPTION

Kit gouttière : 04080401012

Garage double 1 pan

En kit

AVANTAGES

- ↳ 2 portes basculantes
- ↳ Bardage et toiture en tôle nervurée
- ↳ Fermeture à clé



RÉFÉRENCE

Garage double 1 pan :
09040000001

OPTION

Kit gouttière :
04080401013

Garage double 2 pans

En kit

AVANTAGES

- ↳ 2 portes basculantes
- ↳ Bardage et toiture en tôle nervurée
- ↳ Fermeture à clé



RÉFÉRENCE

Garage double 2 pans :
09040000002

OPTION

Kit gouttière :
04080401014

Tél: **0 825 825 488** 0,15 € TTC/min

Fax: **0 825 720 001** 0,15 € TTC/min

Abri simple avec auvent

En kit

AVANTAGES

- Tôle nervurée en couverture
- Montage ais et rapide
- Structure en profilé 100 % galvanisé



RÉFÉRENCES

- 3x3m : 09020100001
- 4x5m : 09020100002
- 5x5m : 09020100003
- 6x6m : 09020100004
- 9x6m : 09020100005

OPTION

Kit gouttière : 04080410

Abri en polyester

3x3m

RÉFÉRENCE

3x3m : 03050201041

AVANTAGES

- Facile à monter
- Léger, se déplace facilement
- Résistant aux UV
- Usage multiple
- Durée de vie exceptionnelle
- Conçu pour résister à des températures extrêmes
- Surface couverte 9 m²



Abri de jardin

En kit

RÉFÉRENCE

Abri de jardin : 09030000002

➤ Idéal pour le rangement de vos équipements et accessoires de jardin (mobiliers, tondeuses...)

AVANTAGES

- Rigidité renforcée
- Fixations vis auto-foreuses prélaquées
- Structure en panne galvanisée
- 1 porte battante
- Ossature panne galva 8/10*
- Tôle nervurée - toiture 5/10*
- Couleur toiture, vert réséda et bardage en jaune sable (autre coloris, nous consulter)



OPTIONS

- 2 gouttières : 09039900002
- 4 piquets d'ancrage : 09039900003

Serre industrielle

Longueur 8m

RÉFÉRENCE

Serre industrielle : 09090000002

- Dimensions L x l x h en m : 8 x 12 x 3,7
- Structure métallique Arc NM tube diam. 60 x 1,5 mm en acier galvanisé
- Jonctions par embrayage avec fermeture à boulons
- Ancrage au terrain, tube à enterrer de 60 cm
- Paroi intérieure et porte battante en polyéthylène
- Plinthe latérale en polycarbonate hauteur 60 cm
- Fenêtre verticale à enroulement mécanique sur le côté droit et gauche



- Matériel de couverture : paroi ➤ film en polyéthylène AGRIMEC HYET FILM stabilisé 36 mois, avec ajoute UV-EVA-AG, épaisseur 0,25 mm (Garantie 3 ans)

Armoire du pêcheur

10 cannes

RÉFÉRENCE

Armoire du pêcheur : 09100100002

AVANTAGES

- Serrure de prise de cavité «Ergolock»
- Serrure de cylindre 3 points
- Suspension avec boulons rotatifs

- Dimensions h x L x P : 1950 x 1930 x 500 mm



BOUTIQUE

Bottes en PVC vert

Avec semelle antidérapante



RÉFÉRENCES

- 41 : 10050200001
- 42 : 10050200002
- 43 : 10050200003
- 44 : 10050200004
- 45 : 10050200005
- 46 : 10050200006

Autres pointures disponibles.
Nous consulter.

- Intérieur toile
- Avec ergots pour retirer les bottes plus facilement
- Semelles en relief antidérapant
- Pointures disponibles : du 38 au 47

Chaussettes épaisses

La paire



RÉFÉRENCES

- 39/42 : 10070100001
- 43/46 : 10070100002

- Résistantes et confortables
- Évacuation de la transpiration
- 35 % coton, 58 % acrylique, 6 % polyamide, 1 % lycra
- Anti-bactérien
- Doublure 100 % Tactel
- Coloris : bleu marine chiné blanc

Combinaison de travail en polycoton

- 65% polyester et 35 % coton
- Combinaison à double fermeture à glissière du col jusqu'aux pieds
- Traitée anti-rétrécissement
- 2 poches plaquées sur le devant 2 poches poitrine à fermeture à glissière, 1 poche mètre sur la cuisse
- Élastique de confort dans le bas du dos
- Tailles disponibles : L – XL – XXL – XXXL

RÉFÉRENCES

- L - T3 : 10010200001
- XL - T4 : 10010200002
- XXL - T5 : 10010200003
- XXXL - T6 : 10010200004



Gants cuir traités hydrofuge

RÉFÉRENCE

Gants : 10060100001




- Coupe américaine, pouce palmé
- Confectionné en pleine fleur de bovin
- Élastique de serrage sur le dos
- Taille disponible : 10

Ensemble de pluie en polyester tricoté

Enduit polyuréthane

23

- Coutures cousues et soudées
- **Veste** : Fermeture à glissière sous rabat à boutons pression. 2 poches plaquées. Volet de ventilation dorsal. Capuche intégrée dans le col avec cordon de serrage. Oeillets d'aération sous les bras. Élastique de serrage aux poignets et cordon de serrage au bas de la veste.
- **Pantalon** : Fermeture par boutons pression. Élastique de serrage à la taille. Passant pour la ceinture. Réglage du bas du pantalon par boutons pression et fermeture à glissière. Passe-mains.
- Coloris vert
- Tailles disponibles : de M à XXL



RÉFÉRENCES

- M : 10020100001
- L : 10020100002
- XL : 10020100003
- XXL : 10020100004

Tél: **0 825 825 488** 0,15 € TTC/min

Fax: **0 825 720 001** 0,15 € TTC/min

Pack protection

→ Faites des économies avec ce package "Protection": spécialement conçu pour optimiser les conditions de sécurité de l'utilisateur. Grâce à un large choix de tailles, ce package "Protection" est composé d'équipements de protection individuel personnalisables en fonction de la morphologie de chacun.



RÉFÉRENCE
Pack protection :
10090100002

Gilet 2 bandes haute visibilité

- Bandes rétro-réfléchissantes en 65 % polyester et 35 % coton enduit élastomère et billes de verre. 100 % polyester.
- Multi-taille par fermeture à bande agrippante
- Coloris jaune fluorescent



RÉFÉRENCE

Gilet 2 bandes haute visibilité :
10030100001

24

Pack sécurité

→ Faites des économies avec ce package "Sécurité": spécialement conçu pour maximiser les conditions de sécurité de l'utilisateur et éviter le risque d'accidents. Grâce à un large choix de tailles, ce package "Sécurité" est composé d'équipements de protection individuel personnalisables en fonction de la morphologie de chacun.



RÉFÉRENCE
Pack sécurité :
10090100001

Sac de couchage + matelas Beiser

- Poids : 607 g
- Dimensions L x l x h : 200 x 80 x 1 cm
- Volume plié : 16,88 litres



- Tissu imperméable 210T
- Mousse de compression 250 g/m²
- Poids : 1000 g
- Dimensions L x l x h : 230 x 80 x 50 cm
- Confort : 5 - 15°C
- Maxi : -8°C

RÉFÉRENCE

Sac + matelas :
10080100001

Casquette

RÉFÉRENCE

Casquette :
990000000154



Chapeau

RÉFÉRENCE

Chapeau :
990000000153



CITERNE



Citerne verte polyéthylène

De 300L à 15 000L

→ Pour le stockage d'eau, de liquides alimentaires...

AVANTAGES

- En Polyéthylène Haute Densité monobloc, pas de soudure
- Sortie avant et sortie arrière
- Traitée anti-UV
- Résistant à des produits allant jusqu'à 1300 kg/m³ de densité
- Peut être enterrée

* Uniquement avec l'achat d'une vanne PVC 2"



RÉFÉRENCES

- 300L : 01011300036
500L : 01011300037
1200L : 01011300038
1700L : 01011300039
2750L : 01011300040
3500L : 01011300041
5000L : 01011300042
6500L : 01011300043
7500L : 01011300044
10000L : 01011300046
15000L : 01011300047

OPTIONS

- Vanne PVC 1" 1/4 avec raccord pompier : 01990900029
Vanne PVC 2" avec raccord pompier : 01990900027

Citerne polyéthylène

De 1000L à 3 000L

→ Idéale pour un stockage alimentaire, tel que de l'eau potable, du vin, de l'huile...

AVANTAGES

- Encombrement réduit
- Traitée anti-UV
- Trou d'homme (accès facile à l'intérieur pour l'entretien)
- Jauge de niveau
- Vidange basse
- Stabilité totale



RÉFÉRENCES

- 1000L : 01020503004 (version verticale)
1000L : 01011400001
2000L : 01011400002
3000L : 01011400003

OPTIONS

- Kit vidange 2": 01990600013
Vanne PVC 2": 01990900001

Fosse septique

De 1200L à 6 500L

AVANTAGES

- En Polyéthylène Haute Densité monobloc, pas de soudure
- Sortie avant et sortie arrière
- Trou d'homme



RÉFÉRENCES

- 1200L : 01050300005
1700L : 01050300010
2750L : 01050300015
3500L : 01050300020
5000L : 01050300025
6500L : 01050300030

OPTION

- Séparateur de graisse PEHD : 01041100001

Tél: **0 825 825 488** 0,15 € TTC/min

Fax: **0 825 720 001** 0,15 € TTC/min


Pack jardin

De 2750 L à 15 000 L

- Pack complet pour l'arrosage de votre jardin.
- Comprend : 1 citerne polyéthylène, 1 filtre CS1, 1 pompe RainStar SUPER 1000, 1 flotteur + crépine, 1 flexible d'aspiration de 15m, 1 détecteur de niveau et 1 réhausse.

AVANTAGES

- ↳ La récupération de l'eau de pluie est gratuite
- ↳ Une eau saine pour l'arrosage
- ↳ Faites des économies importantes sur votre facture d'eau



RÉFÉRENCES

2750L : 01011802010
3500L : 01011802011
5000L : 01011802012
6500L : 01011802013
7500L : 01011802014
10000L : 01011802015
15000L : 01011802016


Pack habitat

De 2750 L à 15 000 L

- Ce pack permet de faire des économies conséquentes sur vos factures d'eau. Grâce à sa pompe, il permet d'alimenter toilettes, lave-linge et robinet d'arrosage... Equipé d'un filtre auto-nettoyant, votre eau est propre.
- Comprend : 1 citerne polyéthylène, 1 filtre CS1, 1 centrale avec pompe Super Rain Basic, 1 flotteur + crépine, 1 flexible d'aspiration de 15m, 1 détecteur de niveau et 1 réhausse.

AVANTAGES

- ↳ La récupération de l'eau de pluie est gratuite
- ↳ Système autonome : une fois la cuve vide, la pompe bascule sur le réseau



RÉFÉRENCES

2750L : 01011803011
3500L : 01011803012
5000L : 01011803013
6500L : 01011803014
7500L : 01011803015
10000L : 01011803016
15000L : 01011803017

Cubi

1000 L

- Stockage de liquide

AVANTAGES

- ↳ Cubi sur palette plastique
- ↳ Cage élaborée en fils d'acier laminés
- ↳ Couvercle ø 150 mm ou 220 mm en PEHD
- ↳ Sortie basse en PEHD 2" ou 3"



RÉFÉRENCES

1000L / sortie 2" :
01031100004
1000L / sortie 3" :
01031100005

OPTION

Vanne 2" PVC
avec bec verseur :
01990900033

TÔLE



Tôle nervurée laquée


1^{er} choix - Profil 45/333/1000

→ Avec ses 4 nervures de 45 mm de haut, le profil de la tôle Beiser offre le compromis idéal entre le poids (6 kg/m²), la portance et la résistance aux chocs

AVANTAGES

- Dimension sur mesure entre 2 et 12 m
- Tarif dégressif selon quantité
- La hauteur de la nervure fait toute la résistance d'une tôle

- Largeur 1,05 m, largeur utile : 1,00 m
- Tôle galvanisée + laque : 25 µ
- Dimension standard tous les 50 cm entre 2 et 8 m
- Longueur sur mesure selon demande jusqu'à 12 m
- 4 coloris en stock



GARANTIE RÉELLE
DE 10 ANS



RÉFÉRENCES

- Tôle prélaquée 60/100^{ème} :
Famille 040101
Tôle prélaquée 70/100^{ème} :
Famille 040102
Tôle galvanisée 60/100^{ème} :
Famille 04010106
Polycarbonate transparent :
Famille 04010302

Tôle avec régulateur de condensation

Profil 45/333/1000

→ Évite la retombée de gouttes d'eau dans vos abris

AVANTAGES

- Grande capacité d'absorption de la condensation
- Haute résistance grâce à la nervure de 45 mm de haut



- Tôle nervurée avec un bavard en face interne
- Longueurs : 2 à 12 m, tous les 0,5 m
- Longueur sur mesure selon demande
- Largeur : 1050 mm
- Largeur utile : 1000 mm
- Disponible en bleu-ardoise et brun-rouge
- Épaisseurs disponibles : 60/100^{ème} et 70/100^{ème}

RÉFÉRENCE

- Tôle anti-condensation 60/100^{ème} ou 70/100^{ème} :
Famille 040101

OPTION

- Vernis spécial pour anti-capillarité - 1L :
0802030001


Tôle isolée sandwich

Profil 45/333/1000

→ Solution idéale pour isoler rapidement à moindre coût

AVANTAGES

- Mousse de polyuréthane
- 3 fois plus isolante que la laine de roche
- Évite la condensation
- Longueur de 2,55 à 12 m sur mesure
- Évite les nuisances sonores



TÔLE ISOLÉE

RÉFÉRENCE

- Tôle isolée sandwich :
Famille 040104

Tél: **0 825 825 488** 0,15 € TTC/min

Fax: **0 825 720 001** 0,15 € TTC/min


Tôle isolée économique

Profil 33/250/1000

→ Tôle à utiliser aussi bien en toiture qu'en bardage, que ce soit pour une construction neuve ou une rénovation

AVANTAGES

- Isolation thermique en mousse polyuréthane, 3 fois plus isolante que la laine de roche
- Léger, donc une structure allégée est suffisante
- Évite la condensation
- Longueur de 2,55 à 12 m sur mesure
- Évite les nuisances sonores



TÔLE ISOLÉE

- Résiste aux vapeurs d'ammoniaque
- Épaisseur de la tôle en acier : 0,60 mm
- Largeur 1,05 m, largeur utile : 1,00 m
- Longueur : de 2,55 à 12 m sur mesure
- Épaisseur de l'isolation : 20 - 30 - 40 - 60 mm

RÉFÉRENCE

Tôle isolée économique :
Famille 040301


Plaque translucide double peau

Polycarbonate - Profil 45/333/1000

→ Pour apporter une luminosité optimale à votre bâtiment, préférez la tôle translucide polycarbonate

AVANTAGES

- De nombreuses longueurs disponibles : de 2,60 à 13,60 m
- Tarif dégressif selon quantité
- Résistance extrême contre la grêle : Ø20 mm
- Garantie de la transparence et protection UV : 10 ans



RÉFÉRENCE

Plaque translucide double peau :
Famille 04010426

OPTIONS

Paire d'embouts en PVC blanc :
04010499003


Entretroise en PVC blanc :
04010499002

Tôle de bardage

Profil 25/267/1070

AVANTAGES

- Dimension de 2 à 8 m sur mesure
- Épaisseur 60/100 ème ou 70/100 ème
- Possibilité de laquage en face B pour utiliser la tôle dans l'autre sens



RÉFÉRENCE

Tôle de bardage :
Famille 040202

GARANTIE RÉELLE
DE 10 ANS

Tôle perforée

Profil 45/333/1000

→ Idéale pour le bardage de bâtiments. Permet une bonne ventilation de vos hangars.

AVANTAGES

- Tôle nervurée 0,60 avec perforations de Ø 5 mm
- Nervure : 45 mm
- Disponible en profil 25-267-1070 (spéciale bardage)



RÉFÉRENCE

Tôle perforée :
Famille 04010105




- Longueur de 2 m à 8 m
- Largeur : 1,05 m
- Recouvrement : 1m

Tôle plane

1,22 x 2 m

- Disponible dans les mêmes coloris que la tôle nervurée et tôle tuile
- 6 coloris en stock

	RAL 5008 bleu ardoise
	RAL 6011 vert réseda
	RAL 8012 brun rouge
	RAL 1015 jaune sable


**RÉFÉRENCE**Tôle plane :
040604

Tôle ondulée

15 ondes

- Largeur 1,10 m - utile 1,03 m
- Longueur de 2 à 8 m sur mesure
- Épaisseur 60/100 ème

	RAL 5008 bleu ardoise
	RAL 6011 vert réseda
	RAL 8012 brun rouge


EXISTE EN PLAQUE
POLYCARBONATE TRANSLUCIDE**RÉFÉRENCE**Tôle ondulée :
040407

Tôle auto-portante

Profil 106/158 mm

→ Pour les charpentes très espacées

- Épaisseur : 0,70
- Largeur utile : 750 mm
- Largeur hors tout : 800 mm
- Longueurs de 2 à 12 m sur mesure
- Coloris : blanc ou couleurs selon disponibilité

**RÉFÉRENCES**Profil 106/750 :
040602Profil 158/750 :
040603

29

Kit complet

Pour charpente bois

Par tirefond :

- 100 tirefonds galvanisés
- 100 capuchons polyéthylène anti-UV
- 100 cavaliers couleurs
- 100 rondelles néoprène (joint)
- 100 clips

Par vis autopercuseuse :

- 100 vis autopercuses laquées
- 100 cavaliers laqués
- 100 rondelles néoprène

**RÉFÉRENCES**

Par tirefond 80/100/120 mm : 04070101

Par vis autopercuseuse : 04070101

Kit complet


Pour charpente métallique

Par tirefond :

- 100 crochets
- 100 cavaliers couleurs
- 100 rondelles néoprène (joint)

Par vis autopercuseuse :

- 100 vis autopercuses laquées
- 100 cavaliers laqués
- 100 rondelles néoprène

**RÉFÉRENCES**

Par tirefond 80 mm : 04070201

Par tirefond 100 mm : 04070202

Par tirefond 120 mm : 04070203

Par vis autopercuseuse : 04070102

Tél: **0 825 825 488** 0,15 € TTC/minFax: **0 825 720 001** 0,15 € TTC/min

Vis de couture

→ Idéale pour fixer 2 tôles entre elles. Pour la fixation des accessoires (bande de rive, faîtière...)



RÉFÉRENCE

4,8 x 20 avec rondelle
Vulca laquée (100 pièces) :
04080312

Pontet en PVC

Pour tôles nervurées ou ondulées

- Évite l'écrasement de la nervure lors du montage
- Vendu par lot de 100 pièces
- Impératif pour les plaques nervurées transparentes



RÉFÉRENCES


Pour tôle nervurée :
04071100001

Pour tôle ondulée :
04071000008

Vis autoperceuse pour bardage

Fer ou bois

- 4 coloris disponibles



RÉFÉRENCE

Vis fer autoperceuse courte 5,5 x 27 :
04070702

RÉFÉRENCE

Vis bois autoperceuse courte 6,5 x 35 :
04070701

Kit complet pour tôle isolée

- 100 vis autoperceuses
- 100 cavaliers couleurs



RÉFÉRENCES

KIT POUR CHARPENTE BOIS


6,5 x 130 / ép. isolation 20-30 mm : 040704
6,5 x 150 / ép. isolation 40-50 mm : 040704
6,5 x 180 / ép. isolation 60 mm : 040704
6,5 x 200 / ép. isolation 80 mm : 040704

KIT POUR CHARPENTE MÉTALLIQUE

6,3 x 100 / ép. isolation 20 mm : 040705
6,3 x 120 / ép. isolation 30-40 mm : 040705
6,3 x 125 / ép. isolation 40 mm : 040705
6,3 x 145 / ép. isolation 50-60 mm : 040705
6,3 x 180 / ép. isolation 80 mm : 040705

Closoir cache-mousse pour tôle isolée

- Pour tôle isolée sandwich ou économique



100

RÉFÉRENCES


POUR TÔLE ISOLÉE SANDWICH
Épaisseur 40 mm : 04080307004
Épaisseur 60 mm : 04080307005
Épaisseur 80 mm : 04080307006
Épaisseur 100 mm : 04080307013

POUR TÔLE ISOLÉE ÉCONOMIQUE

Épaisseur 20 mm : 04080307009
Épaisseur 30 mm : 04080307010
Épaisseur 40 mm : 04080307011
Épaisseur 60 mm : 04080307012

Accessoires pour tôle nervurée


Longueur utile : 1,70 m




Faitière contre mur 2 m : 04080201




Faitière double crantée 2m : 04080202




Faitière mixte 2m : 04080203




Solin contre mur 2 m : 04080211




Faitière plate 2 m : 04080204



Faitière sur mur 2 m : 04080205



Demi faitière à boudin : 04080209



Bande de rive : 04080210



Closoir négatif (A) : 04080212015
Closoir positif (B) : 04080212016



Bavette de gouttière : 04080508



Film anticondensation : 04080313006



Douille magnétique : 04080313



Disque de découpe : 04080313009

Peinture

- Peinture pour retouches
- Bombe de 400 ml
- Existe en différents coloris



INDISPENSABLE LORS
D'UNE INSTALLATION
DE TÔLE

RÉFÉRENCES

- Brun rouge RAL 8012 : 0802020001
Bleu ardoise RAL 5008 : 0802020002
Vert Résea RAL 6011 : 0802020003
Jaune RAL 1015 : 0802020004
Galva : 0802020007

Tôle tuile

Avec buvard
anti-condensation



AVANTAGES

- Absorbe la condensation
- Longueur sur mesure, pas de quantité minimale
- Esthétique et solidité
- Convient aux charpentes légères
- Remplace idéalement la tuile traditionnelle

- 100% étanche - Poids réduit - (5 kg/m²)
- Largeur hors-tout : 118 cm
- Largeur utile : 110 cm
- Épaisseur de tôle : 0,5 mm
- Longueurs de 2 à 8,40 m
- Pente minimale : 8°
- Coloris : rouge-tuile et gris anthracite (pour d'autres coloris, nous consulter)

RÉFÉRENCE

Tôle tuile avec buvard
anti-condensation : 040501

OPTION

Vernis spécial
pour anti-capillarité - 1L :
08020300001

Tél: **0 825 825 488** 0,15 € TTC/min

Fax: **0 825 720 001** 0,15 € TTC/min

Tôle tuile


1^{er} choix

GARANTIE RÉELLE
DE 10 ANS

→ La solution idéale pour une couverture esthétique et rapide à poser

AVANTAGES

- ↳ Longueur sur mesure, pas de quantité minimale
- ↳ Esthétique et solidité
- ↳ Convient aux charpentes légères
- ↳ Remplace idéalement la tuile traditionnelle



RÉFÉRENCE

Tôle tuile : 040501



Tôle tuile polycarbonate

→ Idéale pour plus de clarté dans votre bâtiment, local, garage...

AVANTAGES

- ↳ Panneau en polycarbonate, traité anti-UV
- ↳ Très bonne résistance à la grêle



RÉFÉRENCE

Tôle tuile polycarbonate : 0408050904


- Longueur : 1220 mm
- Largeur : 1180 mm

Tôle tuile isolée

→ Excellente isolation sonore et thermique

AVANTAGES

- ↳ Esthétique et finitions parfaites
- ↳ Poids faible
- ↳ Une sous-structure légère suffit
- ↳ Tôle de finition blanche sur la partie inférieure
- ↳ Pas besoin d'une sous-toiture
- ↳ Montage facile et rapide tant sur des structures en bois qu'en acier
- ↳ Isolation thermique en mousse polyuréthane (3 fois plus isolante que de la laine de roche)



RÉFÉRENCE

Tôle tuile isolée : 040502



- Largeur 118 cm, largeur utile : 110 cm
- Longueurs : de 2 m à 8,40 m
- Pente minimale : 8°
- Épaisseur d'isolation 40/60/80 mm

Vis pour tôle tuile isolée

Charpente métallique ou bois



RÉFÉRENCE


POUR CHARPENTE MÉTALLIQUE
40/60/80 mm : 04070902

POUR CHARPENTE BOIS
40/60/80 mm : 04070901


Tôle tuile isolée




Raccord pour tuyau de sortie :
04080313




Rive 115 : 04080306




Rive 150 : 04080306




Bande de rive crantée en 2,10 m :
0408021




Grand about : 04080303



Tôle plane : 04080308




Bavette de gouttière :
04080403




Noue en 2,10 m : 04080304




Joint d'étanchéité : 04080307




Vis autoforante :
04070901



Faîtière : 04080301



Embout de faîtière :
04080302




Lucarne : 04080311



Douille magnétique :
04080313




Film anticondensation :
04080313006




Raccord-T : 04080310



Raccord-Y : 04080310



Tuyau de ventilation en PVC :
04080305



Joint butyl 4x18 mm :
04080313






Bombe de peinture :
080202

Chéneau en polyester

AVANTAGES

- Traitement anti-UV
- Aucun entretien
- Facile et rapide à poser
- Léger

- Disponible en 4 m, 6 m ou 8 m



RÉFÉRENCES

120 mm (A) : 04080401003



170 mm (B) : 04080401004

205 mm (C) : 04080401005

Chéneau galvanisé

AVANTAGES

- Gain important de stockage
- Facile et rapide à poser
- Stable et fiable



RÉFÉRENCES

170 mm (A) : 040804060
205 mm (B) : 040804060

Accessoires chéneau



Tube kit



Embout pour chéneau polyester ou galvanisé 120 - 170 - 205 gauche



Embout pour chéneau polyester ou galvanisé 120 - 170 - 205 droit



Jonction pour chéneau polyester ou galvanisé 120 - 170 - 205



Crochet vertical



Crochet horizontal



Crochet 47°



Crochet rénovation




Crapaudine ø 80 ou ø 100

34

Panne C galvanisée

- Profil C
- Utilisée comme panne ou lisse
- Hauteur 100 mm
- Idéale pour le bardage




RÉFÉRENCES

5m : 04112301001
6m : 04112301002

Panne SIGMA galvanisée

- Profil Sigma
- Utilisée comme panne ou lisse
- Longueur : 5600 mm ou 6600 mm ou sur mesure
- Épaisseur : 1,5 mm



RÉFÉRENCES

5,60 m - hauteur 140 ou 170 mm : 04092302003
6,60 m - hauteur 140 ou 170 mm : 04092302003

Panne Z galvanisée

- Profil Z
- Épaisseur : 1,5 mm



RÉFÉRENCES

5,60 m - hauteur 140 : 04092302002
6,60 m - hauteur 140 : 04092302002
5,60 m - hauteur 160 : 04092302003
6,60 m - hauteur 160 : 04092302004
5,60 m - hauteur 180 : 04092302005
6,60 m - hauteur 180 : 04092302006
5,60 m - hauteur 200 : 04092302007
6,60 m - hauteur 200 : 04092302008

Accessoires pour porte de hangar



RAIL DE PORTE GALVANISÉ
50 x 40 x 6000 mm : 04080501001
62 x 55 x 6000 mm : 04080501002
85 x 70 x 6000 mm : 04080501003




ROULETTE POUR PORTE
50 x 40 mm : 04080502002
62 x 55 mm : 04080502001
85 x 70 mm : 04080502003



SUPPORT POUR PORTE HANGAR
50 x 40 mm : 04080503001
62 x 55 mm : 04080503002
85 x 70 mm : 04080503003



MANCHON
50 x 40 mm : 04080504001
62 x 55 mm : 04080504002
85 x 70 mm : 04080504003



PLATINE À SOUDER
50 x 40 mm : 04080505001
62 x 55 mm : 04080505002
85 x 70 mm : 04080505003



PLATINE À VISER
50 x 40 mm : 04080506001
62 x 55 mm : 04080506002
85 x 70 mm : 04080506003



PATTE ÉQUERRE
50 x 40 mm : 04080507001
62 x 55 mm : 04080507002
85 x 70 mm : 04080507003



PATTE ÉQUERRE DOUBLE
50 x 40 mm : 04080507004
62 x 55 mm : 04080507005
85 x 70 mm : 04080507006


BAVETTE DE PORTE 2000 MM

Brun-rouge : 04080508001
Vert-réséda : 04080508002
Jaune-sable : 04080508003
Bleu-ardoise : 04080508004




BANDE TRANSPARENTE

Rouleau de 50 m
largeur 300 mm / épaisseur 3 mm :
04080509002



Fer neuf

Tubes et poutrelles



PETIT U 6,30M

30 x 15 x 4 mm : 04090400001
40 x 20 x 5 mm : 04090400003
50 x 25 x 5 mm : 04090400004
60 x 30 x 6 mm : 04090400006
70 x 40 x 6 mm : 04090400007



IPE 6,10M

80 : 04090700001
100 : 04090700002
120 : 04090700003
140 : 04090700004
160 : 04090700005
180 : 04090700006
200 : 04090700007




TUBE RECTANGLE 6,10M

50 x 30 x 3 mm : 04090100008
60 x 30 x 3 mm : 04090100011
70 x 35 x 3 mm : 04090100014
80 x 40 x 3 mm : 04090100015
100 x 50 x 3 mm : 04090100022
120 x 60 x 3 mm : 04090100026



CORNIÈRE 6,20M

30 x 30 x 3 mm : 04091300005
40 x 40 x 4 mm : 04091300008
50 x 50 x 5 mm : 04091300015
60 x 60 x 6 mm : 04091300019
70 x 70 x 7 mm : 04091300022



UPN 6,10M

80 : 04090900001
100 : 04090900002
120 : 04090900003
140 : 04090900004



TUBE ROND 6,10M

Ø 33,7 x 2,6 mm : 04090200004
Ø 60,3 x 2 mm : 04090200009
Ø 76,1 x 2,9 mm : 04090200013
Ø 101,6 x 3,6 mm : 04090200017



FER EN T 6,10M

30 x 30 x 4 mm : 04090500001
40 x 40 x 5 mm : 04090500002
50 x 50 x 6 mm : 04090500003




HEB 6,10M

100 : 04091200001
120 : 04091200002
140 : 04091200003

TUBE CARRÉ 6,10M

40 x 40 x 3 mm : 04100307003
40 x 40 x 4 mm : 04100307004
50 x 50 x 3 mm : 04100309002
50 x 50 x 4 mm : 04100309003
60 x 60 x 3 mm : 04100310002
60 x 60 x 4 mm : 04100310003



VENEZ VISITER NOTRE PARC EXPO



A quelques kilomètres de Strasbourg, visitez l'Univers Beiser. Sur plus de 10 hectares, découvrez toute notre gamme de produits. Nos spécialistes vous accueilleront dans une ambiance agréable. Sélectionnez vos produits et bénéficiez d'offres uniques « achats en direct ».

**BEISER ENVIRONNEMENT,
DOMAINE DE LA REIDT,
67330 BOUXWILLER**



36

En venant de Saverne :

A l'entrée de Bouxwiller, suivre la direction de Strasbourg. Après le dernier rond-point à la sortie de Bouxwiller en direction de Strasbourg, emprunter à 100 m la route à droite et suivre le panneau « La Reidt ».

En venant de Strasbourg :

Prendre l'A35 en direction de Paris. Suivre la direction Bouxwiller. L'accès au Domaine de la Reidt se fait 100 mètres avant l'entrée de la ville. Suivre le panneau « La Reidt » sur votre gauche.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. PRINCIPES GENERAUX

Les présentes Conditions Générales de Vente et de Prestations Associées (ci-après «les Conditions»), ont vocation à régir toutes ventes de produits et toutes prestations de services associées à ces ventes effectuées par BEISER ENVIRONNEMENT SA à destination des professionnels et des particuliers souhaitant procéder à un achat via tout support commercial et /ou de vente de BEISER ENVIRONNEMENT SA, y compris sur son site Internet. Toute commande passée auprès de BEISER ENVIRONNEMENT SA implique nécessairement à titre de condition essentielle et déterminante, l'acceptation sans réserve par le Client des Conditions en vigueur au jour de la commande concernée.

Dans le cas particulier où des dispositions expresses sont portées au devis soumis au Client par BEISER ENVIRONNEMENT SA, par exemple en matière d'échelonnement du paiement du prix, de livraison, ou de toute autre condition traitée par les présentes, le Client bénéficie de conditions particulières de vente qui, en ce qui les concernent, priment les présentes Conditions.

En aucun cas le Client ne peut se prévaloir de conditions particulières ou d'usages qui ne seraient pas prévues expressément au devis transmis par BEISER ENVIRONNEMENT SA

En outre, le Client déclare reconnaître que l'acceptation des Conditions entraînera application de celles-ci à la commande à laquelle elles se rapportent ainsi qu'à toute commande ultérieure, excepté le cas où de nouvelles conditions seraient portées à sa connaissance. Le fait que BEISER ENVIRONNEMENT SA ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des Conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir pour l'avenir ou le passé.

Loi applicable et juridiction compétente : l'interprétation et l'exécution des conditions ainsi que tous les actes qui en seront la conséquence, seront soumis au droit français. Toute contestation quant à leur validité, leur interprétation ou leur exécution seront soumises à la compétence exclusive des juridictions du ressort de SAVERNE, BEISER ENVIRONNEMENT SA se réservant toutefois la faculté d'avoir recours à tout autre tribunal compétent de son choix.

2. LES PRODUITS

Les produits proposés à la vente sont ceux figurant dans les catalogues BEISER ENVIRONNEMENT SA (papier, électronique), étant précisé que BEISER ENVIRONNEMENT SA se réserve la faculté de modifier à tout moment la gamme des produits considérés. Les offres de produits proposées par BEISER ENVIRONNEMENT SA s'entendent sous réserve de la disponibilité de ceux-ci. Par ailleurs, il est entendu que les caractéristiques, dimensions, poids, photos, représentations graphiques spécifiés dans le catalogue ainsi que dans les différents documents commerciaux n'ont qu'une valeur indicative. BEISER ENVIRONNEMENT SA se réserve la faculté de remplacer le produit visé dans la commande même après réception de celle-ci sans toutefois que les caractéristiques essentielles du produit considéré n'en soient affectées. Conformément à l'article 18 du décret 2005-829 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, les obligations liées à l'organisation et au financement de l'enlèvement et du traitement de ces déchets sont transférées au Client, sauf disposition conventionnelle ou réglementaire expresse. A cet effet, le Client s'assure de la collecte de l'équipement acheté, de son traitement et de sa valorisation, conformément à l'article 21 dudit Décret.

3. PRESTATIONS ASSOCIEES

BEISER ENVIRONNEMENT SA peut proposer également des prestations associées à la vente des produits. BEISER ENVIRONNEMENT SA se réserve la faculté de modifier à tout moment l'étendue des prestations. Sans préjudice des autres stipulations des présentes Conditions, l'étendue et les conditions précises d'exécution des prestations sont définies entre le Client et BEISER ENVIRONNEMENT SA lors de la commande de celles-ci. Quelles que soient les conditions d'exécution définies entre les parties au moment de la commande, il est entendu qu'il

appartient au Client de veiller à la préparation des locaux / de l'emplacement aux fins d'exécution des prestations. Le défaut ou l'inadéquation des aménagements nécessaires, au jour de l'exécution des prestations, pourra justifier, au choix de BEISER ENVIRONNEMENT SA, la non-exécution des prestations commandées et / ou une majoration du prix selon nouveau devis ou devis complémentaire et / ou la facturation des frais engagés par BEISER ENVIRONNEMENT SA.

4. ANNULATION DE COMMANDE

La signature par le Client du devis soumis par BEISER ENVIRONNEMENT SA vaut acceptation ferme et définitive de l'offre. Le Client ne bénéficie d'aucun droit de rétractation, ni droit de repentir.

Rétractation : Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d'un délai de rétractation conforme aux prévisions de l'article L.121-21 du Code de la consommation, sous réserve des dispositions de l'article L.121-21-8 du même code, à compter de la livraison de leur commande, pour faire retour du produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité, à l'exception des frais de retour. Pour être remboursé le produit ne devra avoir subi aucune altération, ni aucune détérioration et se trouver dans son emballage d'origine non altéré. Après acceptation, BEISER ENVIRONNEMENT SA remboursera l'acheteur dans un délai de 30 jours.

Commande sur Internet : Toute commande validée via le site Internet de BEISER ENVIRONNEMENT SA constitue une commande valant acceptation ferme et définitive, au sens du premier alinéa du présent article, et de l'article 1 des présentes, de l'offre de BEISER ENVIRONNEMENT SA telle que ressortant de son site Internet. S'entend d'une commande validée, toute commande transmise aux services de BEISER ENVIRONNEMENT SA par le serveur informatique et archivée comme telle par ce dernier, le Client ayant été dûment informé des présentes Conditions et étant réputé les avoir acceptées. En cas de litige, la preuve de cette commande est rapportée par la production de la transmission de la commande par le serveur informatique. Demande de prêt : Une éventuelle demande de prêt, sollicitée par l'acheteur, ne constitue nullement une condition suspensive de la vente qui est ferme et définitive.

5. DELAIS DE LIVRAISON ET D'EXECUTION DES PRESTATIONS ASSOCIEES

Les délais de livraison et, le cas échéant, d'exécution des prestations associées sont spécifiés au moment de la commande. Il est expressément entendu que ces délais ne peuvent être qu'indicatifs, leur non-respect ne pouvant en aucun cas engager la responsabilité de BEISER ENVIRONNEMENT SA.

BEISER ENVIRONNEMENT SA est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir qu'à la condition que le Client ait rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de BEISER ENVIRONNEMENT SA., en ce compris l'obligation de paiement du prix visée à l'article 9 des présentes conditions. BEISER ENVIRONNEMENT SA dispose d'une année à compter de l'entier paiement du prix par le Client pour procéder à la livraison.

La livraison est gratuite en France métropolitaine (hors Corse) à partir de 800,00 euros hors taxes d'achat, ce montant n'intégrant pas les remises éventuelles, les offres promotionnelles, les réductions, les prestations... Pour les tôles, les frais de livraison ou de port sont gratuits uniquement si le nombre de pièces est supérieur ou égal à 10 tôles ou à une surface de 70m². Dans le cas où nos camions ou les transporteurs se trouveraient dans l'impossibilité d'accéder au lieu de livraison, ou bien en cas de relivraison rendue nécessaire du fait du client, les frais inhérents supplémentaires seront à la charge exclusive du client. En cas de livraison spécifique ou urgente demandée par le client, des frais de transport pourront être facturés. Toute marchandise livrée ne sera ni reprise ni échangée.

Pour toute livraison hors France métropolitaine, y compris en Corse, le Client garde à sa charge les frais de livraison, frais de douanes, frais de TVA et autres frais liés à l'expédition, à

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

la livraison, et le cas échéant à l'export des biens commandés objets de la livraison.

6. INDEMNITE D'IMMOBILISATION

Pour le cas où BEISER ENVIRONNEMENT SA serait contrainte de procéder à la garde des biens vendus du fait du Client (quel qu'en soit le fait générateur et notamment : refus de réception, défaut de récupération sur le site de BEISER ENVIRONNEMENT SA, impossibilité de procéder à la livraison...), BEISER ENVIRONNEMENT SA sera fondée à demander, dès la survenance du fait générateur, le paiement d'une indemnité journalière d'immobilisation égale à 1% du prix hors taxes des biens vendus ainsi stockés.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, passé un délai d'une année de stockage, sans que le client n'ait satisfait à son obligation de récupération des biens vendus, ou de paiement des frais de relivraison, BEISER ENVIRONNEMENT pourra prétendre à la résiliation du contrat de vente pour l'avenir, et sera réputée redevenir propriétaire des biens vendus.

7. TRANSFERT DES RISQUES - TRANSPORT

Les risques et la responsabilité des produits vendus sont transférés au Client dès la prise en charge de ceux-ci par les transporteurs au départ des magasins de BEISER ENVIRONNEMENT SA ou des usines des fournisseurs de celle-ci et ce, même en cas de livraison franco, et que la livraison soit effectuée par BEISER ENVIRONNEMENT SA ou par un prestataire tiers. Les produits ne sont assurés que sur instruction expresse et aux frais du Client et sont livrés au lieu indiqué par le Client dans la commande acceptée par BEISER ENVIRONNEMENT SA et exclusivement au niveau du sol, sauf accord exprès de BEISER ENVIRONNEMENT SA. Lors de la réception des produits, il appartient au Client de vérifier, en présence du transporteur, le bon état des produits livrés. En cas de perte ou avarie lors de la réception, le Client devra émettre ses éventuelles réserves conformément à l'article L133-3 du Code de Commerce. En toute hypothèse, la responsabilité de BEISER ENVIRONNEMENT ne saurait être engagée en cas de défaut de livraison ou de défaillance, dommage ou destruction des marchandises occasionnés par un transporteur tiers.

8. CONFORMITE DE LA LIVRAISON / DES PRESTATIONS

Sans préjudice des autres stipulations des présentes Conditions, la conformité de la livraison des produits / des prestations sera réputée acceptée : • sauf réserves écrites du client à BEISER ENVIRONNEMENT SA assorties de la justification de la non-conformité sous 72 heures à compter de la livraison, pour les produits non assortis de prestations associées ; • sauf réserves écrites et motivées inscrites dans le bon de réalisation des prestations pour les produits livrés et objets de prestations associées.

9. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Le prix de vente des produits est le prix figurant sur les supports (site Internet, brochures...) en vigueur au moment de la commande, sous réserve de confirmation sur le devis émis par BEISER ENVIRONNEMENT SA. Si, pour des raisons d'ordre économique, notamment en cas d'augmentation du prix des matières premières, certains prix venaient à être modifiés avant la fin de la période de validité du catalogue, le Client en serait préalablement informé au moment de la commande, et la confirmation du prix, ainsi modifié, serait faite dans l'Accusé Réception de commande. Le prix des prestations est défini dans le devis correspondant. Les prix s'entendent hors taxes, hors frais d'installation et mise en place éventuelle.

Chaque devis, bon de commande et facture comporte une ligne dénommée P.F.F (Participation aux frais de facturation). Le montant correspondant est indépendant des montants et des quantités des produits commandés. Ce montant est susceptible de varier en fonction de l'évolution des frais de facturation supportés par BEISER ENVIRONNEMENT SA.

Sauf dispositions particulières contraires portées sur le devis émis par BEISER ENVIRONNEMENT, le paiement de l'intégralité du prix est exigible à la commande, et conditionne la délivrance

par BEISER ENVIRONNEMENT, ou l'enlèvement par le Client. Le règlement pourra être effectué par carte bancaire, virement bancaire, chèque, espèces et mandat cash. Les numéros de factures BEISER ENVIRONNEMENT SA doivent impérativement accompagner les règlements. Aucun escompte ne saurait être accordé, et ce quelles que soient les modalités de paiement. Tout chèque de banque parvenant à BEISER ENVIRONNEMENT SA en règlement total ou partiel d'une commande fera l'objet d'un encaissement immédiat. Cette disposition ne s'applique pas s'il est fait mention sur le devis d'un accord commercial particulier relatif au délai de règlement. Toutes sommes versées sous quelque forme que ce soit, ne pourront faire l'objet d'un remboursement en cas d'annulation par l'acheteur de la commande s'y rattachant.

En cas de conditions particulières de paiement, tout défaut ou retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité du prix. En outre, et en toute hypothèse de retard ou d'incident de paiement, BEISER ENVIRONNEMENT sera fondée à faire valoir au titre de l'ensemble des sommes dues, un taux majoré de 5 points par rapport à l'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité de sa créance. De plus, une indemnité forfaitaire et irréductible, fixée à 50% du prix, sera versée par le Client à raison des retards ou incidents de paiement, et ce sans préjudice des indemnités légales et conventionnelles de retard de paiement. Les pénalités de retard, légales et conventionnelles, seront automatiquement et de plein droit acquises à BEISER ENVIRONNEMENT SA, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable et sans préjudice de toute autre action que BEISER ENVIRONNEMENT SA serait en droit d'intenter à l'encontre du Client. Il est rappelé que la société BEISER ENVIRONNEMENT SA se réserve le droit d'appliquer des frais de facturation supplémentaires en cas d'engagement à l'encontre du cocontractant d'une procédure de recouvrement de créance. Ces frais seront portés à la charge du client, et pourront être ajoutés à la facturation, et ne sauraient être inférieurs au montant prévu à l'art. D.441-5 du Code de commerce. Le montant des pénalités sera ensuite imputé de plein droit sur toutes sommes dues par BEISER ENVIRONNEMENT SA au Client, à quelque titre que ce soit. En cas de non-respect des conditions de paiement ci-dessus, BEISER ENVIRONNEMENT SA se réserve le droit de procéder à la résolution de la vente, et de refuser toute future commande du Client. En aucun cas les paiements dus à BEISER ENVIRONNEMENT SA ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation sans accord expressément écrit de celle-ci. Tout avoir correspondant à une facture ou à des frais engagés dans le cadre de la garantie telle que visée à l'article 11, ne pourra donner lieu qu'à déduction à concurrence de son montant, lors d'une prochaine commande dans la limite d'une durée de validité d'un an.

10. RESERVE DE PROPRIETE

Sauf décision préalable expresse et écrite de la part de BEISER ENVIRONNEMENT SA, notifiée au Client avant la livraison de chaque commande, BEISER ENVIRONNEMENT SA, conservera l'entièvre propriété des produits livrés jusqu'à complet paiement du prix correspondant et accessoires ainsi que jusqu'à parfaite exécution par le Client de ses obligations à l'égard de BEISER ENVIRONNEMENT SA. Jusqu'à cette date, les produits livrés seront considérés comme consignés et le Client supportera l'ensemble des risques afférents aux dommages que les produits concernés pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Par ailleurs les produits ne pourront être revendus sans l'accord préalable et écrit de BEISER ENVIRONNEMENT SA. Nonobstant toute clause contraire, en cas de non-respect par le Client d'une échéance de paiement, BEISER ENVIRONNEMENT SA, sans préjudice de ses autres droits, pourra obtenir, de plein droit et sur notification adressée au Client par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des produits concernés. Les frais de transports occasionnés par la reprise du matériel seront intégralement à la charge du client.

11. GARANTIE

Conformément à la réglementation en vigueur, toute vente de

produits est soumise aux garanties légales et plus spécifiquement à la garantie des vices cachés telle que définie aux articles 1641 et suivants du Code Civil. En sus de ces garanties, BEISER ENVIRONNEMENT SA s'engage à faire bénéficier le Client d'une garantie conventionnelle d'une durée minimum de 6 mois contre tous défauts de fonctionnement à compter soit de la date de livraison du produit pour les produits livrés sans prestations, soit à compter de la signature du bon de réalisation des prestations pour les produits objets de prestations associées. La garantie conventionnelle couvre, au choix de BEISER ENVIRONNEMENT SA, le remplacement des pièces défectueuses ou le remplacement du produit par un produit avec des fonctionnalités au moins équivalentes. En toute hypothèse, les frais d'expédition, de relivraison et de main d'œuvre ne seront pris en charge par BEISER ENVIRONNEMENT SA qu'autant que le défaut constaté par ses services techniques ne proviendrait pas d'un défaut de montage ou d'utilisation par le Client. Les frais d'expédition, de relivraison et de main d'œuvre feront l'objet d'un devis émis par le service après-vente de BEISER ENVIRONNEMENT, et seront avancés par le Client. En cas de mise en oeuvre de la garantie, les frais ainsi avancés donneront lieu à l'émission d'un avoir au profit du Client, conformément aux dispositions de l'article 9 des présentes conditions générales. La peinture sur nos produits n'est pas prise en compte dans notre garantie. Certains produits peuvent bénéficier d'une garantie contractuelle supérieure à 6 mois ou d'une garantie spécifique, selon les spécifications prévues à nos catalogues et documents commerciaux. Le bénéfice de la garantie conventionnelle est subordonné : (I) à la réception par BEISER ENVIRONNEMENT SA d'un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé réception notifiant le défaut constaté, accompagné de photographies et tous éléments utiles à une première expertise ; (II) au retour du produit concerné, accompagné de la facture correspondante ; (III) au constat par BEISER ENVIRONNEMENT SA du défaut invoqué. La garantie conventionnelle est exclue dans les hypothèses suivantes : • produit assorti d'une date limitée d'utilisation / de consommation (présence d'une date de péremption...), • utilisation anormale ou non conforme du produit au regard des spécifications qui lui sont propres ou négligence du Client dans le stockage / entretien du produit, • usure normale du produit, • transformation du produit ou incompatibilité avec d'autres matériels. La mise en oeuvre de la garantie ne peut avoir pour effet d'en prolonger ou d'en proroger la durée.

Citernes : Le client déclare avoir été averti que les citernes « simple paroi » pour stockage de fuel, carburant, engrais et tout produit polluant, doivent obligatoirement être placées dans un bac de rétention. A défaut, le client sera seul responsable des dommages susceptibles d'intervenir, sans que BEISER ENVIRONNEMENT SA ne puisse voir sa responsabilité engagée. Matériels d'occasion : Pour le matériel d'occasion, une garantie peut être accordée conventionnellement. Elle sera cependant accordée dans les seuls cas où la garantie est expressément mentionnée sur la facture de la transaction concernée. Le client déclare reconnaître et accepter cette clause et ne pourra, en l'absence de mention spécifique, se prévaloir d'une garantie sur le matériel d'occasion.

12. RESPONSABILITÉ

Sauf dispositions légales impératives contraires : • la responsabilité de BEISER ENVIRONNEMENT SA ne pourra être engagée que sur faute prouvée et exclusive dans la réalisation du dommage ; • BEISER ENVIRONNEMENT SA ne sera en aucun cas tenue responsable à l'égard du client de tout dommage indirect tels que préjudice ou trouble commercial, perte de clientèle, perte de bénéfice, perte d'image de marque ou perte de données ; • en toute hypothèse, la responsabilité de BEISER ENVIRONNEMENT SA à l'égard du Client ne saurait (i) être recherchée au-delà de 6 mois suivant la survenance du fait générateur de celle-ci et (ii) excéder le montant global h.t. versé par le Client à BEISER ENVIRONNEMENT SA au titre de la commande ayant généré sa responsabilité.

13. FORCE MAJEURE

Les parties ne sauraient être tenues responsables d'un

manquement à l'une quelconque de leurs obligations en cas de survenance d'un événement de force majeure au sens de la loi et de la jurisprudence. Les parties conviennent en outre que sont considérés, dans le cadre de leur relation contractuelle, comme des événements exonératoires de responsabilité, quelles qu'en soient les causes : incendies, interruption des systèmes informatiques et de télécommunications, incidents ou défaillances ou interruption des moyens de transport, grève, block out, interdiction ou embargos d'importations ou d'exportations, destructions volontaires des biens par un tiers, et plus généralement tout événement de quelque nature qu'il soit, échappant raisonnablement au contrôle de l'une ou l'autre partie, en ce compris les dispositions légales ou réglementaires entraînant des bouleversements de nature à affecter l'exécution du contrat.

14. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les éléments du catalogue de BEISER ENVIRONNEMENT SA sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de BEISER ENVIRONNEMENT SA. La totalité des éléments du catalogue, notamment les textes, présentations, illustrations, photographies, arborescences et mise en forme sont, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la propriété intellectuelle exclusive de BEISER ENVIRONNEMENT SA ou de ses partenaires. A ce titre, leurs représentations, reproductions, imbrications, diffusions et rediffusions, partielles ou totales, sont interdites conformément aux dispositions de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle. Toute personne y procédant sans pouvoir justifier d'une autorisation préalable et expresse du détenteur de ces droits encourt les peines relatives au délit de contrefaçon prévues aux articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

15. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Dans le cadre des commandes, BEISER ENVIRONNEMENT SA est amenée à collecter des données à caractère personnel. Ces données sont traitées et stockées dans des conditions visant à assurer leur sécurité. Certaines de ces données sont indispensables au traitement des demandes ou commandes des clients. Conformément à la Loi «informatique et libertés» du 06 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données le concernant. Le Client reconnaît être informé et avoir accepté le fait qu'il peut être amené à recevoir des offres promotionnelles de BEISER ENVIRONNEMENT SA ou de ses partenaires commerciaux, sur les différents supports liés aux coordonnées transmises. S'il ne le souhaite pas, il pourra s'y opposer, soit en écrivant à BEISER ENVIRONNEMENT SA - Domaine de la Reidt - BP 1 - BOUXWILLER (67330) ou contact@beiser.fr, soit lorsque ces offres sont envoyées par messagerie électronique, au moment de la collecte ou en cliquant sur le lien de désinscription y figurant. Ces informations ne seront communiquées à des tiers autres que les partenaires commerciaux de BEISER ENVIRONNEMENT SA que si le Client a expressément donné son consentement préalable.

Le Client est informé que les données à caractère personnel sont collectées sous la responsabilité de BEISER ENVIRONNEMENT SA, prise en la personne de ses représentants légaux.

16. PRESCRIPTION

Par application des dispositions de l'article 2254 du Code civil, et par dérogations aux dispositions de l'article 2224 du même Code, les créances de BEISER ENVIRONNEMENT SA nées de l'application des présentes, et plus généralement de la relation contractuelle l'unissant au Client, se prescrivent par 10 années.

17. VALIDITÉ JURIDIQUE

Si certaines dispositions de ces conditions générales de vente devaient être invalidées, les parties conviennent que l'invalidation ne saurait remettre en cause la validité des autres dispositions ni de la relation contractuelle elle-même.



www.beiser.fr



0 825 825 488

0,15 € TTC/min

*Du lundi au vendredi de 7h à 12h
et de 13h à 19h. Le samedi de 8h à 12h*



0 825 720 001

0,15 € TTC/min

24h/24 et 7j/7



Beiser Environnement

*BP1 la Reidt
67330 Bouxwiller*



contact@beiser.fr



www.beiser.fr

Devis et achats en ligne 24h/24



0 892 054 112

0,34 € TTC/min

40
ans

D'EXPÉRIENCE ET D'EXPERTISE
Entreprise familiale depuis 1976