

CUVE DE STOCKAGE D'EAU DE PLUIE SLIM



+ AVANTAGES

- > En PEHD, ne craint pas les UV ni la corrosion
- > Sa faible largeur (94 cm) permet un positionnement facile

Une nouvelle solution économique de stockage de l'eau de pluie en provenance des habitations individuelles, comme des toits des bâtiments publics ou hangars de production.



CUVE DE STOCKAGE D'EAU DE PLUIE SLIM

CUVE DE STOCKAGE AVEC COLLECTEUR ET VANNE

Équipement

MODÈLE AVEC COLLECTEUR ET VANNE


- > Trappe d'inspection de 500 mm
- > Collecteur d'eau avec kit de raccordement
- > Évén
- > Soupape inférieure de 3/4" avec clapet à billes se terminant par un filetage femelle

Coloris



Nos cuves sont proposées dans les 3 coloris ci-dessus, mais peuvent être commandées dans d'autres teintes selon vos besoins (voir page 1).

Description



Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Capacité (L)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)
01011300120	Cuve de stockage d'eau de pluie slim bleue, avec collecteur et vanne 3/4"	3000	1855 x 950 x 2250	102
01011300121	Cuve de stockage d'eau de pluie slim grise, avec collecteur et vanne 3/4"	3000	1855 x 950 x 2250	102
01011300122	Cuve de stockage d'eau de pluie slim verte, avec collecteur et vanne 3/4"	3000	1855 x 950 x 2250	102
01011300126	Cuve de stockage d'eau de pluie slim bleue, avec collecteur et vanne 3/4"	5000	3050 x 950 x 2300	174
01011300127	Cuve de stockage d'eau de pluie slim grise, avec collecteur et vanne 3/4"	5000	3050 x 950 x 2300	174



Vanne 3/4"

CUVE DE STOCKAGE D'EAU DE PLUIE SLIM

CUVE DE STOCKAGE TOUTE ÉQUIPÉE, AVEC POMPE IMMERGÉE

Équipement

MODÈLE AVEC POMPE IMMERGÉE

- > Trappe d'inspection de 500 mm
- > Collecteur d'eau avec kit de raccordement
- > Évén
- > Soupape inférieure de 3/4" avec clapet à billes se terminant par un filetage femelle
- > Pompe submersible 230 V, 50 L ou 100 L/min
- > Robinet à boisseau sphérique 3/4"
- > Interrupteur principal

Coloris



Nos cuves sont proposées dans les 3 coloris ci-dessus, mais peuvent être commandées dans d'autres teintes selon vos besoins (voir page 1).


Description



Vanne 3/4"



Interrupteur
Robinet à boisseau



Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Capacité (L)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Alimentation
01011300123	Cuve de stockage d'eau de pluie slim bleue, toute équipée avec pompe immergée	3000	1855 x 950 x 2250	110	950	230 V / 50 Hz
01011300124	Cuve de stockage d'eau de pluie slim grise, toute équipée avec pompe immergée	3000	1855 x 950 x 2250	110	950	230 V / 50 Hz
01011300125	Cuve de stockage d'eau de pluie slim verte, toute équipée avec pompe immergée	3000	1855 x 950 x 2250	110	950	230 V / 50 Hz
01011300128	Cuve de stockage d'eau de pluie slim bleue, toute équipée avec pompe immergée	5000	3050 x 950 x 2300	182	950	230 V / 50 Hz
01011300129	Cuve de stockage d'eau de pluie slim verte, toute équipée avec pompe immergée	5000	3050 x 950 x 2300	182	950	230 V / 50 Hz