


FILTRE RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE GALVANISÉ POUR CITERNE

Ø entrée 100 et 150 mm intérieur



AVANTAGES

- > 100% galvanisé, ne rouille pas
- > Facile d'installation
- > Évacuation rapide des saletés
- > Grille de filtration amovible pour nettoyage

Dispositif idéal pour filtrer les eaux de pluie des feuilles, branchages et autres saletés lors de l'arrivée des eaux de gouttière dans la citerne.

FILTRE RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE GALVANISÉ POUR CITERNE Ø Entrée 100 mm

Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
01020503028	Filtre récupérateur d'eau de pluie galvanisé pour citerne Ø entrée 100 mm	400 x 400 x 500
01020503030	Filtre récupérateur d'eau de pluie galvanisé pour citerne Ø entrée 100 mm	300 x 300 x 300
01020503029	Filtre récupérateur d'eau de pluie galvanisé pour citerne Ø entrée 150 mm	500 x 500 x 600



FILTRE RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE GALVANISÉ POUR CITERNE

Ø entrée 100 et 150 mm intérieur

PRÉSENTATION



VUE INTÉRIEURE DU CAISSON
SANS FILTRE



VUE INTÉRIEURE DU CAISSON
AVEC FILTRE



DÉTAIL CHARNIÈRE DU COUVERCLE




GRILLE AMOVIBLE DE FILTRATION,
Ø 6 MM

FILTRE RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE GALVANISÉ POUR CITERNE

ø entrée 100 et 150 mm intérieur

PRINCIPE




INSTALLATION SUR LA CUVE






FILTRE RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE GALVANISÉ POUR CITERNE

ø entrée 100 mm

COTES ET DIMENSIONS / Réf. 001020503028




**CONSEILLÉ POUR
DES TOITURES
JUSQU'À 1000 M²**






FILTRE RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE GALVANISÉ POUR CITERNE

ø entrée 150 mm

COTES ET DIMENSIONS / Réf. 001020503029




**CONSEILLÉ POUR
DES TOITURES
À PARTIR DE
1000 M²**



FILTRE RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE GALVANISÉ POUR CITERNE

ø entrée 100 mm

COTES ET DIMENSIONS / Réf. 001020503030



**CONSEILLÉ POUR
DES TOITURES
JUSQU'À 300 M²**

