## Pack Transport B-Blue 125 L et 200 L avec ou sans capot









Solution de ravitaillement sur chantier et sur site d'exploitation. Idéal pour le transport de l'AdBlue©. L'homologation ADR n'est pas nécessaire





## **AVANTAGES**

- Réservoir en polyéthylène opaque, simple paroi
- ( Dispositif de rangement du flexible de distribution
- Passages de sangles pour arrimer la cuve
- Passage de fourches intégré
- Support pistolet
- **3** Bouchon de remplissage
- Soupape de surpression et d'aération

## Pompe:

- Pompe à membrane auto-amorçante 12 V, 30 L/min
- Pistolet automatique PVC, 4 m de flexible de distribution DN19
- 4 m de câble électrique avec pinces
- Capot de protection selon modèle

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Référence	Désignation	Poids (kg)	Dimensions en cm (L x l x h)
01020714001	125 L avec capot	23	80 x 60 x 45
01020714002	125 L sans capot	22	80 x 60 x 45
01020714003	200 L avec capot	24	80 x 60 x 59
01020714004	200 L sans capot	23	80 x 60 x 59

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt** 67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

