Remorque porte-engins
16M - PTAC 3,5 T

TRANSPORT

AVANTAGES

- Robuste
- Fabriquée en acier
- Toutes nos remorques routières sont conformes aux dernières normes et directives européennes

Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	PTAC en Kg	Poids à vide en Kg	Dimensions L x l en mm
02030100038	Remorque porte-engins 3 essieux	3500	860	2100 x 6000
02030100039	Remorque porte-engins 3 essieux	3500	710	2100 x 5000
02030100042	Remorque porte-engins 3 essieux	3500	1050	2100 x 8500

- Roue de secours avec support
- Type essieu : AL.-KO 3 x 1350 kg
- Roues 185R14C
- Rails en acier 2,00 m
- Éclairage Aspock
- Treuil manuel

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

© Beiser

Remorque porte-engins
16M - PTAC 3,5 T

TRANSPORT

Equipement

Roue de secours fixée sur support

Roues 185R14C
3 essieux

ROBUSTE ET POLYVALENTE

*voir page 3 - mise en place des rampes

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

© Beiser

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Remorque porte-engins 16M - PTAC 3,5 T

Mise en place des rampes en acier

1 Ouverture de la trappe

2 Sortie des rampes

3 Mise en place des rampes

4 Fermeture de la trappe

5 Fermeture de la trappe

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

© Beiser