Roues complètes

TRANSPORT





6 7 8 9

POUR UNE UTILISATION EN CONDITIONS NORMALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Référence	Désignation	Dimension H x L en mm
0	02040400001	10/75*15,3 (265/75*15,3)	760 x 264
2	02040400003	11,5/80*15,3 (290/80*15,3)	845 x 290
8	02040400007	12,5/80*15,3 (310/80*15,3)	889 x 307
4	02040400008	13/65*18 (330/65*15)	890 x 336
6	02040400012	11,5/70*19,5 (285/70*19,5)	900 x 297
6	02040400013	15,5/65*22,5 (385/65*22,5)	1070 x 380
7	02040400016	16,5/65*22,5 (425/65*22,5)	1100 x 430
8	02040400018	18/65*22,5 (445/65*22,5)	1130 x 455
9	02040400019	18/65*22,5 (445/65*22,5)	1130 x 455

VOCABULAIRE

- Ply: se dit des filaments en nylon qui se trouvent à l'intérieur du pneu
- Flottation: pneu spécial prévu pour les champs en forme arrondie qui rehause le véhicule et limite les dégâts d'écrasement
- Flan : se dit du côté du pneu qui entoure la jante
- Réchappé: pneu où les plis et les flans sont d'origine et que la partie qui touche le sol est refaite à neuf avec de la gomme pour avoir un nouveau profil

Exemple: 12,5/75*15,3

12,5 = largeur du pneumatique en pouce 75 = proportion largeur sur hauteur en mm

15,3 = diamètre de la jante en pouce



AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES CONSULTEZ-NOUS!



POUR TOUS TYPES DE CONDITIONS CLIMATIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Dimension H x L en mm
02040400009	17,5/45*19,5 (445/45*19,5)	911 x 450
02040400005	15,5/60*15,5 (400/60*15,5)	875 x 400
02040400060	23,6/55*22,5 (600/55*22,5)	1333 x 600

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt 67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

