Nourrisseur à agneaux Double côté

ÉLEVAGE





100% GALVANISÉ

Conçu pour s'adapter à l'ensemble des races ovines qui acquièrent une grande autonomie au parc

AVANTAGES

- Fabriqué avec un double parc sélectif 12 agneaux
- 100 % galvanisé
- 2 parois latérales droites
- 1 partie basse tôlée
- 1 portée 3 points
- 1 toit coulissant débordant sur l'auge afin de protéger les concentrés contre la pluie
- Approvisionnement par toit coulissant

LE NOURRISSEUR À AGNEAUX

- 100% galva, le nourrisseur à agneaux est conçu pour une grande autonomie au parc.
- La couverture de la trémie dépasse de 35 cm de chaque côté afin de protéger au mieux les concentrés présents dans l'auge lors des intempéries.
- Sa longueur inférieure à 3 mètres lui autorise les déplacements sur route sans aucun démontage. Équipé de 2 parcs possédant chacun 2 passages sélectifs.
- Ce nourrisseur trouve parfaitement sa place dans 2 lots différents pour une alimentation simultanée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Hauteur hors tout	Hauteur seuil de l'auge	Longueur à l'auge	Profondeur du parc
03020100014	Nourrisseur à agneaux double côté	950 mm	240 mm	2000 mm	1030 mm

• Largeur: 1140 mm • Hauteur: 820 mm · Longueur: 2000 mm • Profondeur: 750 mm 4 passages sélectifs

 Ouverture sur glissière de la couverture de la trémie

• Contenance de la trémie : 400 L

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt 67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001