

ÉLEVAGE

NOUVEAU

COULOIR DE CONTENTION 8,50 M

Avec système de pesée

UNIQUE EN EUROPE



AVANTAGES

- ⊕ Très bon maintien de l'animal
- ⊕ Grâce au réducteur de largeur, passage possible pour tous types de bétail
- ⊕ Treuil patte arrière/avant et sangle de série
- ⊕ 3 compartiments
- ⊕ Mise en place rapide grâce au système hydraulique sur les roues
- ⊕ Rapidité et efficacité de fermeture pour le blocage des bêtes
- ⊕ Pesée intégrée

**HOMOLOGUÉ
POUR LA ROUTE
JUSQU'À 40 KM/H**

UNIQUE SUR LE MARCHÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Dimension L x l x H en mm (hors tout)	Poids à vide en kg
03060201049	Couloir de contention 8,50 M avec relevage hydraulique et système de pesée	8 500 x 1 300 x 2 150	2 050

- Flèche d'attelage amovible
- Porte avant à serrage central
- Panier de retenue double battant
- Porte avant latérale avec boîte à pharmacie à l'avant
- 1 réducteur en largeur 800-400 mm
- Porte arrière double battant
- Séparation par porte coulissante + porte d'accès latéral → permet de travailler en toute sécurité
- Porte latérale arrière
- Treuil et sangles ventrale de série
- Treuils réglables pour pattes avant droite et gauche
- Treuil patte arrière amovible
- Tapis caoutchouc sur toute la surface du couloir
- Cage de pesée intégrée (jusqu'à 2000 kg)
- Éclairage pour couloir de contention
- Système hydraulique de relevage des roues

En option (réf. 03060203002):

- Kit de barrière pour couloir de contention
 - 4 barrières texas en 3 m
 - 1 barrière texas en 2,44 m avec porte
 - 10 fixations pour barrière texas

ÉLEVAGE

NOUVEAU

COULOIR DE CONTENTION 8,50 M

Avec système de pesée



Treuil parage patte arrière amovible



Relevage hydraulique



Tapis antidérapant sur toute la longueur
du couloir



Treuil sangle ventral

ÉLEVAGE

NOUVEAU

COULOIR DE CONTENTION 8,50 M

Avec système de pesée



Système de pesée
de série



Réduction



Réduction largeur 800 - 400 mm



Porte avant à serrage central
avec corbeille



Côté rabattable
(accès facilité sur le dos de l'animal)