

# Tôle tuile

1<sup>er</sup> choix

## TÔLES



**Esthétique  
et solide**

➔ **La solution idéale pour  
une couverture esthétique  
et rapide à poser**

### ➔ Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Épaisseur
famille 040501	Tôle tuile 1 <sup>er</sup> choix	50/100 <sup>eme</sup>

- 100% étanche - Poids réduit - (5 kg/m<sup>2</sup>)
- Largeur hors tout : 118 cm
- Largeur utile : 110 cm
- Épaisseur de tôle : 0,5 mm
- Longueurs de 2m à 8m40
- Coloris : rouge-tuile et gris anthracite (pour d'autres coloris, nous consulter)
- Pose sur des lattes tous les 35 cm



## AVANTAGES

- ⊕ Longueur sur mesure, pas de quantité minimale
- ⊕ Esthétisme et solidité
- ⊕ Convient aux charpentes légères
- ⊕ Remplace idéalement la tuile traditionnelle

**BEISER Environnement**  
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



**BEISER**  
environnement  
Fournisseur pour l'agriculture et l'Industrie  
**03 69 35 30 30**

# Tôle tuile

## 1<sup>er</sup> choix

# TÔLES

### ↳ Caractéristiques techniques


Référence	Désignation	Dimensions (m)
004080509004	Panneau tuile polycarbonate	1,18 x 1,22

- Panneau en polycarbonate, traité anti-uv
- Très bonne résistance à la grêle



### ↳ Fixations

Référence	Désignation
04070901	Vis autoforeuse 100 pièces



**BEISER Environnement**  
 Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



**BEISER**  
 environnement  
 Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie  
**03 69 35 30 30**

# Tôle tuile

## isolée

# TÔLES




➔ **Pour une excellente isolation sonore et thermique**

➔ **Caractéristiques techniques**

Référence	Désignation	Épaisseur (mm)
famille 040502	Tôle tuile isolée	40
famille 040502	Tôle tuile isolée	60
famille 040502	Tôle tuile isolée	80
famille 040502	Tôle tuile isolée	100
famille 040502	Tôle tuile isolée	120

## AVANTAGES

- ⊕ Esthétique et finitions parfaites
- ⊕ Poids faible
- ⊕ Une sous-structure légère suffit
- ⊕ Tôle de finition blanche sur la partie inférieure
- ⊕ Pas besoin d'une sous-toiture
- ⊕ Montage facile et rapide tant sur des structures en bois qu'en acier
- ⊕ Isolation thermique en mousse polyuréthane (3 fois plus isolante que de la laine de roche)



**BEISER Environnement**  
 Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



**BEISER**  
 environnement  
 Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie  
**03 69 35 30 30**

# Tôle tuile

## avec buvard anti-condensation

# TÔLES



### Caractéristiques techniques

Référence	Désignation
Famille 040501	Tôle tuile avec buvard anti-condensation

- 100% étanche - Poids réduit - (5 kg/m<sup>2</sup>)
- Largeur hors-tout: 118 cm
- Largeur utile: 110 cm
- Épaisseur de tôle: 0,5 mm
- Longueurs de 2 à 8m40
- Pente minimale: 8°
- Coloris: rouge-tuile et gris anthracite (pour d'autres coloris, nous consulter)

## AVANTAGES

- + Absorbe la condensation
- + Longueur sur mesure
- + Esthétisme et solidité
- + Convient aux charpentes légères
- + Remplace idéalement la tuile traditionnelle



Face interne  
avec buvard  
anti-condensation

**BEISER Environnement**  
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER




**BEISER**  
environnement  
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie  
**03 69 35 30 30**

# Tôles plane

## pour tôle tuile

# TÔLES



### Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimensions (m)
04080308005	Tôle plane pour tôle tuile terra-cotta	1,22 x 2
04080308004	Tôle plane pour tôle tuile gris anthracite	1,22 x 2
04080308003	Tôle plane pour tôle tuile RAL spécial	1,22 x 2

### AVANTAGES

⊕ Permet un formage adapté pour réaliser faîtière, rive ou autre pièce de finition

**BEISER Environnement**  
 Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER











# Accessoires tôle tuile


# TÔLES

## Caractéristiques techniques


Référence	Désignation
04080313	Raccord pour tuyau de sortie
04080021	Bande de rive crantée
04080303	Grand about
04080306	Rive 115
04080306	Rive 150
04080403	Bavette de gouttière
04080304	Noue en 2,10 m
04080307	Joint d'étanchéité
04070901	Vis autoforante
04080308	Tôle plane
04080301 / 02	Faîtière / embout de faîtière
04080313006	Film anti-condensation
04080313	Douille magnétique
04080311	Lucarne
04080310	Raccord-T
04080313	Joint butyl 4 x 18 mm
080202	Bombe de peinture
04080310	Raccord-Y
04080305	Tuyau de ventilation PVC



Indispensable pour la pose de tôle tuile



Référence	Désignation
04080307003	Joint d'étanchéité plat pour tôle tuile en 2m



**BEISER Environnement**  
 Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

