BUNGALOW 1 PORTE, 2 FENÊTRES 6 x 2m40

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie

Ce bungalow est conçu pour une utilisation type bureau, avec un équipement électrique simple. Livré monté.

© Beiser

BUNGALOW 1 PORTE, 2 FENÊTRES 6 x 2m40

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie

PRÉSENTATION

1 PORTE D'ACCÈS 200 X 100 CM

2 FENÊTRES 107 X 68 CM

VUE ARRIÈRE AVEC LES PASSAGES DE FOURCHES POUR LE TRANSPORT

Caractéristiques techniques

INSTALLATION ÉLECTRIQUE EN 220 V

- 1 interrupteur
- 1 prise de courant
- 1 plafonnier LED
- Un tableau électrique Schneider
- Une boîte extérieure de raccordement

OSSATURE

- Matière : acier galvanisé et laqué
- Couleur : gris clair RAL 9002
- Soubassement : hauteur 15 cm
- Toiture : hauteur 12,5 cm
- Manutention : passages de fourches

MENUISERIES

- Matière : aluminium laqué
- Porte extérieure : dimensions 200 x 100 cm avec jeu de 2 clés fournies
- Fenêtre ouverture latérale : 107 x 68 cm

PAROIS, CLOISONS ET TOITURE

- Matière : panneaux sandwich
- Isolation : mousse rigide de polyuréthane
- Épaisseur parois et cloisons : 40 mm
- Couleur parois : gris clair RAL 9002

PLANCHER

- Revêtement : PVC avec soubassement en ciment

© Beiser

BUNGALOW 1 PORTE, 2 FENÊTRES 6 x 2m40

PRÉSENTATION

Caractéristiques techniques

Référence	07010101589
Désignation	Bungalow 1 porte 2 fenêtres - RAL 9002
Dimensions (mm)	6000 x 2400 x 2350
Poids (kg)	1290



ÉQUIPEMENT

PRISE DE COURANT
INTERRUPTEUR

PLAFONNIER LED



TABLEAU ÉLECTRIQUE

BOÎTE DE DÉRIVATION