

**TOUJOURS
PLUS DE,
NOUVEAUTÉS
À VOTRE SERVICE !**




03 69 35 30 30 | www.beiser.fr

Valables sur une sélection de produits dans la limite des stocks disponibles et soumises à conditions.

EXISTE EN VERSION
RECONDITIONNÉE

CITERNE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE NEUVE À ENTERRER DE 5000L À 120 000L


01012201016



CITERNE RECUPÉRATION D'EAU DE PLUIE NEUVE POSE AÉRIENNE DE 5000L À 120 000L

01012201030

EXISTE EN VERSION
RECONDITIONNÉE



CITERNE ACIER NEUVE RÉSERVE À INCENDIE POSE AÉRIENNE DE 30 000L À 120 000L

Trou d'homme sur le dessus

Évent diam. 80/90 mm : manchon taraudé + évent

Épaisseur : 6 mm

Peinture extérieure et intérieure de protection antirouille

Sortie basse pour le raccordement du SDIS



01011000005

CITERNE VERTICALE À INCENDIE MIXTE HORS GEL À PARTIR DE 30M³

PLATEFORME AVEC
CEINTURE BÉTON REQUISE!

Réserve haute résistance en tôle acier galvanisé

Facilité de raccordement avec équipement des pompiers

Les brides et contre-brides Inox assurent une étanchéité parfaite de la citerne

Liner intérieur haute résistance



01012700007

CITERNE SOUPLE RÉSERVE À INCENDIE HORS GEL À PARTIR DE 30M³

EXISTE
EN VERSION
HORS SOL

Tenue à la température : -30 °C à +70 °C

Résistance à un indice UV très élevé

Vendue avec équipement de pose

ÉGALEMENT DISPONIBLE POUR
STOCKAGE D'EAU, ENGRAIS, EFFLUENT GRAVITAIRE



01012700024

CITERNE ACIER NEUVE RÉSERVE À INCENDIE À ENTERRER DE 30 000L À 120 000L

Châssis radier pour ancrage de la citerne au fond du trou
avec ceinture d'ancrage gainée

1 revêtement extérieur PU 2500V - 500µm

1 revêtement intérieur 110µm

EXISTE EN VERSION GALVANISÉE



01011000003

NOS SYSTÈMES D'ARROSAGE

SUR CHÂSSIS AGRAIRE 1500L



01030400005

SUR CHÂSSIS ROUTIER 1000L

POMPE THERMIQUE

EXISTE EN 450L ET 650 L



01030400004

SUR CHÂSSIS AGRAIRE 450L



01030800011

EXISTE EN 650 L ET CHÂSSIS ROUTIER

SANS CHÂSSIS 450L

POMPE THERMIQUE AVEC ENROULEUR



01030800009

POMPES

Pompe à eau

Transmission à cardan
Débit 25 m³/h



01990800003

Pompe immergée Inox

EXISTE EN 220 V ET 380 V



TRANSPORT D'EAU

GALVANISÉE SUR CHÂSSIS DE 1000L À 10000L



01030300013

SUR CHÂSSIS CONSOMMATION HUMAINE 6000L

DIFFÉRENTS VOLUMES DISPONIBLES



01030300018

REVÊTEMENT INTÉRIEUR ACS

DISPONIBLE ÉGALEMENT SANS CHÂSSIS

SUR BERCE 10 000L



01011000020

DIFFÉRENTS VOLUMES DISPONIBLES SUR DEMANDE

Citerne pour chargement par camion Ampliroll

Temps de charge et décharge réduit

Dimensions sur mesure sur simple demande

Différents revêtements possibles selon produits à transporter

CITERNE PEHD VERTICALE POUR STOCKAGE D'EAU 2000L À 20 000L

Traitement anti-UV

Accès facile grâce au trou d'homme

Sortie basse en 2"

À POSER SUR
DALLE BÉTON



01011300076

CITERNE PEHD HORIZONTALE DENSITÉ 1,5 / 300L À 6500L



01011300093

CITERNE PEHD HORIZONTALE 6000L



01011300106

CITERNE PEHD AVEC VANNE 650L

EXISTE
EN 450L



01030800016

CITERNE POLYÉTHYLÈNE QUALITÉ ALIMENTAIRE 350L À 3000L

EAU POTABLE



01020503015

CITERNE DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE À ENTERRER PEHD 3000L ET 6000L

EXISTE EN FOSSE
SCEPTIQUE

Citerne simple paroi en PEHD à enterrer

2 trous d'homme :

Ø 380 mm /rehausse 250 mm

Ø 600 mm /rehausse 1000 mm



01011300087 - 3000L

01011300088 - 6000L

CITERNE GALVANISÉE SUR SKIS 1000L À 10 000L



01011100027

STATION FIOUL ACIER NN2G DOUBLE PAROI COFFRE-FORT 1500L À 100 000L

VOUS ÉVITE
LA PERTE
DE MILLIERS
D'EUROS
EN CAS
DE VOL !



01020722058

STATION FIOUL AVEC ARMOIRE SÉCURISÉE DOUBLE PAROI 1^{ER} PRIX 1500L À 20 000L



01022700004

CITERNE ACIER DOUBLE PAROI FIOUL À ENTERRER 1500L À 100 000L

Détecteur de fuite électrique avec alarme sonore et visuelle
Ne nécessite pas de bac de rétention
Limiteur de remplissage de série (obligatoire pour toute cuve double paroi)



01022200005

STATION FIOUL PEHD 1^{ER} PRIX 5000L OU 9000L

EXISTE AVEC
ENROULEUR DE 8M
EXISTE EN 2500L



01022800049

STATION FIOUL DOUBLE PAROI PEHD "CONFORT+" SÉCURISÉE 2000L

EXISTE EN 750L,
1000L ET 1500L



01020500043

STATION ADBLUE® COMPACTE DOUBLE PAROI AVEC CHAUFFAGE

1500L EXISTE
EN 2500L
ET 5000L



01020500052

STATION ADBLUE® SIMPLE PAROI 2500L, 5000L ET 10 000L



01020500055

STATION ADBLUE® PEHD SANS ODEUR DOUBLE PAROI 750L À 2000L



01020713022

PACK TRANSPORT 2 EN 1 GNR / ADBLUE® 440L/50L

EXISTE EN
850L/100L



01020715003

LOCAL PHYTOSANITAIRE ISOLÉ EN KIT

LONG. 2M - 3M - 4M - 5M - 6M
LARG. STANDARD 2M30
HAUT. STANDARD 2M10

Stockage intérieur ou extérieur grâce à son isolation
Installation dans des sites difficiles d'accès (livré en kit)

IDÉAL POUR VOUS METTRE
AUX NORMES DE STOCKAGE EN VIGUEUR

07010101515



CELLULE DE STOCKAGE HAUTE PHYTOSANITAIRE ISOLÉE 2 PALETTES

Bac de rétention principal et caillebotis

Aérations hautes et basses

Fermeture à clé

Très robuste

100%
GALVANISÉE

EXISTE EN
VERSION BASSE



07010102024

ARMOIRE DE SÉCURITÉ VERTE PHYTOSANITAIRE EN KIT

1950MM X 1000MM
X 500MM



07010300020

ÉTAGÈRES PHYTO-SANITAIRES EN KIT

1M50 X 0M50 X 2M



07010200017

CITERNE ACIER DOUBLE PAROI NEUVE POUR STOCKAGE D'EFFLUENTS PHYTO À ENTERRER

DE 1500L À 100 000L

Châssis radier

Piquage d'aspiration DN 150 avec tube plongeur allant à 10 cm du fond de cuve

Piquage d'entrée des effluents gravitaires DN 150 mm

Revêt. int. CSF 650 - 300µ haute résistance (après grenailage)


Revêt. ext. endoprène - 800µ spécial pour mise en terre

Embase 960 x 960 mm (option)

Rehausse 960 x 960 x 650 mm (option)

NOUVEAU

Remplissage
Aspiration



SANITAIRE :

LE CHOIX DU CONFORT

NOUVEAU

WC SIMPLE
1M20 X 1M10



WC DOUBLE
2M20 X 1M30



COMBI WC + DOUCHE
2M20 X 1M30



DISPONIBLE EN RAL 7016

Aménagées en WC ou en douche, ces cabines sanitaires individuelles sont utilisables immédiatement dès leur installation, après raccordement au réseau d'eau. Elles assurent une hygiène et un confort absolus sur les lieux de travail, les chantiers, comme sur les sites de restauration ou en camping.

Modèle avec
accès handicapé
Porte large et seuil incliné



AMÉNAGEMENTS POSSIBLES



BUNGALOW BUREAU EN KIT ISOLÉ

6M X 2M30 X 2M30

EXISTE EN 3M ET 4M DE LONGUEUR



1150 kg

07010101524

Sol en linoléum épaisseur 2mm

1 porte d'accès fermeture à clé avec fenêtre intégrée

2 fenêtres double vitrage en oscillo-battant


Panneaux avec isolation polystyrène 50mm

Parois intérieures couleur blanc

Passage de fourches pour la manutention


OPTIONS :
KIT ÉLECTRIQUE

KIT DE JONCTION
(SUR LONGUEUR OU LARGEUR)



Vue intérieure avec revêtement du sol en linoléum

BUNGALOW EN KIT ISOLÉ AVEC CLOISON 6M X 2M30 X 2M30



07010101531

Intérieur du bungalow et vue sur la porte de la cloison



Derrière la cloison, une pièce avec fenêtre

BUNGALOW SANITAIRE EN KIT ISOLÉ

6M X 2M30 X 2M30

La solution idéale pour un bureau de chantier, atelier, local, avec un confort maximal (douche, lavabo, WC).

1150 kg

07010101532

Sol en linoléum épaisseur 2mm

1 porte d'accès fermeture à clé avec fenêtre intégrée

2 fenêtres double vitrage en oscillo-battant

Panneaux avec isolation polystyrène 50mm

Parois intérieures couleur blanc

Passage de fourches pour la manutention



ÉQUIPEMENT

Un WC
Un lave-mains
Une douche séparée

Un miroir
Eau froide / chaude
Chauffe-eau 100L

CONTENEUR DE STOCKAGE EN KIT 6M

IDÉAL POUR STOCKER MATÉRIEL ET OUTILLAGE EN TOUTE SÉCURITÉ
EXISTE EN 2M, 3M ET 4M



07010101519

CONTENEUR KIOSQUE EN KIT 6M

EXISTE EN 6M, 4M ET 3M DE LONGUEUR
LARGEUR STANDARD 2M



07010101540

NOUVEAU

ABRI EN KIT AVEC BARDAGE 12M X 6M

DIMENSIONS SUR MESURE POSSIBLES



09020200012

ABRI SPÉCIAL CARAVANES SIMPLE PENTE 8M X 4M

NOUVEAU

EXISTE EN DOUBLE PENTE



09020100015

GARAGE DOUBLE PAN EN KIT 6M X 6M

EXISTE EN VERSION 1 VOITURE



09040000002

BÂTIMENT DOUBLE PORTE 4M88 X 7M50 X 3M05



03050204010

ABRI AVEC TOITURE ET BARDAGE 3M66 X 6M X 2M90

EXISTE EN 6M X 6M X 3M78



03050204008

TUNNEL 1^{ER} PRIX AVEC PORTE ROLL UP 3M66 X 6M X 2M90

EXISTE AVEC UNE BÂCHE EN 900 G/M²



03050204012

TUNNEL SUR CONTENEUR 12M X 12M X 4M50

EXISTE EN 6M X 6M X 2M
6M X 12M X 2M
12M X 24M X 4M50



NOUVEAU

03050204022

ABRI EN TÔLE IMITATION BOIS

09020200020

Grande capacité de stockage
Structure en profilé 100 % galvanisée
Idéal pour abriter véhicules, matériels, bétail...
Livré avec armature, boulonnerie, toiture et visserie

11

Schéma de la structure
modulable
du bâtiment



Sur mesure !

Montage facile et rapide !

KIT DE PROTECTION POUR BÂTIMENT



06010100036

GLISSIÈRE D'AUTOROUTE 1^{ÈRE} MAIN

PASSAGE CANADIEN GALVANISÉ 4M X 2M

9 TUBES RENFORCÉS
Ø 90 4 MM D'ÉPAISSEUR



EXISTE EN
3M X 2M

03070200066

TAPIS CAOUTCHOUC MARTELÉ RENFORCÉ

EXISTE
EN 6MM

LONGUEUR :
10M, 20M, 30M

ÉP. 10MM

LARGEUR :
1M20, 1M60,
2M, 2M50,
3M ET 4M

Facilement découpable

Antidérapant

Alvéolé



06020100067

GRILLE PVC DE STABILISATION 20M X 2M

HAUTE DENSITÉ

Passage des
engins sur des
terrains boueux



06020200005

PROTECTION

**BENNE
1 TONNE**



05010500086

**TRIBENNE
PTAC 1500KG**



05010500087

**ASPIRATEUR DE FEUILLES
ET BROYEUR
2 EN 1**

Avec broyeur
Aspiration déportée

DIFFÉRENTE
MODÈLES
DISPONIBLES



05021000002

**ASPIRATEUR DE FEUILLES
AUTOPORTÉ**

Facilement déplaçable
Moteur robuste
de 6,5 CV
Poids : 65 kg

S'ADAPTE
SUR VÉHICULE
OU REMORQUE



05020000002

**TRAVERSE DE CHEMIN DE FER,
NEUVE EN CHÊNE NON TRAITÉ**

140MM X 240MM
X 2600MM

PALETTE DE
24 PIÈCES

EXISTE EN :
100mm x 200mm x 2600mm
(20 pièces)
100mm x 200mm x 2400mm
(15 pièces)
100mm x 200mm x 2000mm
(20 pièces)



06030000013

PIQUETS EN PVC RECYCLÉ

DIFFÉRENTES TAILLES DISPONIBLES Ø 60MM A Ø 100MM

EXISTE
EN MARRON



06010200010

**POTEAU PVC RECYCLÉ CARRÉ
MARRON AVEC POINTE**

9CM X 9CM

EXISTE EN
LONGUEURS
1M50
2M
2M25
2M50
2M80



06010200100

**PIQUETS DE FER
GALVANISÉS
EN T**

9CM X 9CM
06010300010



5 TROUS

EXISTE EN T30, T40 ET T50
LONGUEUR 2M ET 2M50

GRILLAGE À MOUTONS

HAUT. 1M / ROULEAU DE 50M

06010500003



TOUS TYPES
DE GRILLAGES
DISPONIBLES

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL SILENCIEUX DE 6,6 KW À 100 KW



*Une gamme complète
en stock !*

05040200035

NETTOYEUR THERMIQUE HAUTE PRESSION 250 BARS



05080200007

EXISTE EN
ÉLECTRIQUE
170 BARS



05080200009


EXISTE SUR
CHÂSSIS ROUTIER
1000L / 250 BARS



05080100025

BALAI SIMPLE 1M50

EXISTE EN 1M80 ET 2M40



05014000017

BALAYEUSE RAMASSEUSE HYDRAULIQUE 2M20

EXISTE EN 2M40



05015000060

BALAI POUSSEUR GALVANISÉ 2M50

VERSION HAUT DE GAMME



05014000010

MALAXEUR HYDRAULIQUE 800L ET 1600L

*Mélangez aliments,
béton et semence !*



05020800036

AVEC GODET
DE CHARGEMENT
HYDRAULIQUE

EXISTE EN VERSION
À CARDAN

MINI-PELLE

05080100030

Sur chenilles

Moteur Kubota

Large choix d'outils de série ou en option :
tarière hydraulique, marteau piqueur, grappin
3 fourches, dent Ripper, etc.

Godet équipé de trous de drainage

Garantie 2 ans

Existe en

1 tonne, 1,7 tonne
2 tonnes, 2,5 tonnes
4 tonnes

En stock !
Visible sur site

MINI DUMPER THERMIQUE 500 KG

EXISTE EN VERSION
ÉLECTRIQUE



05011400001

PELLE RÉTRO POUR MINI-TRACTEUR 1,5 TONNE

GODET 9"

PORTÉE : 2300 MM
PROF. EXCAVATION : 2040 MM



05010500066

ROULEAU NIVELEUR GRAND MODÈLE

Moteur Honda GX390

Facilement maniable sur tout type de surface

Dispositif de vibration basse fréquence
à entretien limité

Largeur de travail : 930 mm

EXISTE EN VERSION
PETIT MODÈLE

05080100027



05080100026



BROUETTE AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE ET MARCHEPIED

160L

Marche avant/arrière
Autonomie batterie : 5h
Moteur électrique 350W

05011210110



BROUETTE 3 ROUES AVEC CUVE BASCULANTE

116L

Marche avant/arrière
Vitesse d'avancement variable
Utilisation en mode manuel possible
Franchissement de pente à 12 %

05011210118



PLATEFORME ÉLECTRIQUE MOBILE 4 ROUES GRAND MODÈLE

Capacité jusqu'à 250 kg
Plateau et barrières extensibles
Barrières amovibles

05011210114



CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE MOBILE 4 ROUES

CE PRODUIT N'EST PAS UNE NACELLE !

Marche avant/arrière
Montée/descente en 30 sec.
Batterie de 24V - 12Ah
Capacité jusqu'à 200 kg

05011210111

JUSQU'À 1M10 D'EXTENSION



TABLE PIQUE-NIQUE EN PLASTIQUE RECYCLÉ

2M



05011210114

TABLE DE PIQUE-NIQUE PMR

1800 X 1360 X 845 MM



13020100003

NOS BANCS

BANC EN PLASTIQUE RECYCLÉ
1650 X 450 X 470 MM



06990000005

BANC PIEDS EN FONTE NOIRE
1800 X 440 MM



13010200008

BANC
1800 X 420 MM




13010200002


TÔLE IMITATION TUILE ISOLÉE

DE 2M À 8M40 / ÉP. 40 - 60 - 80 - 100 - 120 MM

- Esthétique et finitions parfaites
- Poids faible
- Une sous-structure légère suffit
- Tôle de finition blanche sur la partie inférieure
- Montage facile et rapide sur structures bois ou acier
- Isolation thermique en mousse polyuréthane



Fam. 040501



TÔLE IMITATION TUILE

DE 2M À 8M40 / ÉP. 0,5 MM

Disponible en gris anthracite et terracotta

- Esthétisme et solidité
- Convient aux charpentes légères
- Remplace idéalement la tuile traditionnelle

EXISTE AVEC RÉGULATEUR
DE CONDENSATION



Fam. 040502




TÔLE IMITATION ARDOISE

DE 2M50 À 10M / ÉP. 60/120 MM

Largeur utile : 1000 mm

- Poids réduit, sous-structure légère
- Haute performance thermique
- Montage rapide
- Finition unique sans vis apparente

NOUVEAU



04020201020



TÔLE NERVURÉE SIMPLE ET ANTICONDENSATION

PROFIL 45/333/1000

ÉP. 50/100°, 63/100° OU 75/100°

Longueur sur mesure

Existe en translucide

- Haute résistance grâce à la nervure de 45 mm haut

DIFFÉRENTS COLORIS DISPONIBLES



Polycarbonate
Fam. 04010302

Fam. 040101

TÔLE DE BARDAGE

PROFIL 25/267/1070

ÉP. 50/100° - 63/100° - 75/100°

Longueur : de 2 à 8m

- Possibilité de laquage en face B pour utiliser la tôle dans l'autre sens

DIFFÉRENTS COLORIS DISPONIBLES



Fam. 040202

TÔLE ONDULÉE SIMPLE ET ANTICONDENSATION

ÉP. 50/100° - 60/100° - 70/100°

Longueur sur mesure

Robustesse

Convient aux charpentes légères

Parfaitement adaptée pour couvrir vos tunnels en remplacement de la bâche



Fam. 040407

TÔLE NERVURÉE SANDWICH DE TOITURE

PROFIL 45/333/1000

ÉP. 40 - 60 - 80 - 100 MM - 1^{er} CHOIX

Existe en version isolée


Longueur standard : 2m50 à 12m

Mousse de polyuréthane PIR

3 fois plus isolante que la laine de roche

Évite la condensation

Évite les nuisances sonores



EXISTE
EN LAINE
DE ROCHE



Fam. 040104

TÔLE SANDWICH DE BARDAGE

ÉP. 40 - 60 - 80 - 100 MM - 1^{er} CHOIX

Longueur sur mesure

Mousse de polyuréthane PIR

3 fois plus isolante que la laine de roche

Évite la condensation

Évite les nuisances sonores



EXISTE
EN LAINE
DE ROCHE



Fam. 040105

TÔLE NERVURÉE IMITATION BOIS

PROFIL 25/267/1070

ÉP. 60/100°

Existe en version isolée

Longueur sur mesure

Permet une intégration harmonieuse dans le paysage



0402020105



ÉPAREUSE AVEC BROYEUR POUR MICRO TRACTEUR

05010500181

SCIE (OPTION)



05010500182

TAILLE-HAIE (OPTION)



05010500183

FAUCHEUSE À DISQUE (OPTION)



05010500184


BENNE 3 POINTS GRAND VOLUME SOUDÉE À BASCULEMENT HYDRAULIQUE SANS PORTES 2M10

05010500158

EXISTE EN
VERSION
1M80

BENNE 3 POINTS À BASCULEMENT HYDRAULIQUE AVEC PORTE ARRIÈRE 1M80

05010500153

EXISTE EN
VERSION
2M10

FRAISE ROTATIVE 3 POINTS 1M75

05010500093

210 KG

EXISTE EN
VERSIONS
1M45 ET 2M

ENFOUSSEUR DE PIERRES 1M45

05010500094


370 KG

EXISTE EN
VERSIONS
1M45 ET 1M65

GYROBROYEUR 1 ROTOR À COUTEAUX 1M50

05010500054

200 KG

EXISTE EN
VERSION
1M80

TONDEUSE À COUTEAU POUR MICRO-TRACTEUR 1M

05010500056

170 KG

EXISTE
EN VERSIONS
1M40 ET 1M70

BROYEUR D'ACCOTEMENT LATÉRAL DOUBLE INCLINAISON GAMME LÉGÈRE 1M65

05010500049

320 KG

BROYEUR À MARTEAU FIXE GAMME LÉGÈRE 1M85

05010500040

255 KG



EXISTE EN
VERSION
1M55

BROYEUR À MARTEAU DÉPORTABLE HYDRAULIQUE GAMME LÉGÈRE 1M60

05010500042

240 KG



EXISTE EN
VERSION
1M80

BROYEUR À MARTEAU DÉPORTABLE HYDRAULIQUE GAMME MOYENNE 2M10

05010500045

430 KG



BROYEUR À MARTEAU PETITE DISTANCE 2M10

05010500046

374 KG



BROYEUR À MARTEAU GAMME MOYENNE 2M20

05010500047

457 KG



BROYEUR RÉVERSIBLE UTILISATION ARRIÈRE OU FRONTALE GAMME MOYENNE 1M80

05010500051

400 KG



FAUCHEUSE ROTATIVE À BRAS COURT GAMME LÉGÈRE 1M35

05010500053

410 KG



BROYEUR DE BRANCHES À CARDAN MAX. 100 MM

05010500059

195 KG



EXISTE
EN VERSION
MAX. 150MM

TARIÈRE AVEC DÉPORT HYDRAULIQUE POUR TRACTEUR 35 CV

05010500061

110 KG



EXISTE
EN VERSION
POUR TRACTEUR
70CV

MINI-CHARGEUR SUR CHENILLES

300KG

05011210060

NOUVEAU

Moteur Briggs & Stratton

Puissance 13,5 CV

Marche-pied arrière

Multiplés accessoires disponibles

Phares de travail



Vidéo sur
www.beiser.fr

Godet fourni avec le mini-chargeur



05011210061

Avec marteau piqueur



05011210066

Avec lame à neige ou ensilage
à inclinaison droite ou gauche

GODET
INTERCHANGEABLE
EN 2 MINUTES
SEULEMENT !

MINI-DUMPER ÉLECTRIQUE AVEC LEVAGE HYDRAULIQUE

500KG

05011210050

Marche avant et arrière

Type de batterie : 48V 20Ah

Hauteur max. de déversement : 135 cm

Dim. benne : 105 x 75,5 x 39 cm

Autonomie : 6-8 h

NOUVEAU



Tableau de commande



Ecran de contrôle

CHARGE
MAX. 500 KG

Vidéo sur
www.beiser.fr

Beiser Environnement
BP1 La Reidt - 67330 Bouxwiller
France

03 69 35 30 30
lavigne@beiser.fr
www.beiser.fr

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie

